

疫苗名稱及代碼對照表(健保申報專用)		
疫苗中文名稱 (CName)	接種時程	疫苗代碼 (Ecode)
B 型肝炎免疫球蛋白	出生 24 小時內	HBIG
卡介苗	出生 24 小時以後	BCG
補打卡介苗	國小 1 年級 (沒 BCG 接種紀錄者，需做 TST 測試； TST(-)，補打 BCG)	+BCG
母親為 HBeAg(+)之低出生體重兒 B 肝疫苗	出生 24 小時內儘速	HepB-LBW
B 型肝炎遺傳工程疫苗	出生 24 小時內儘速	rHepB1
B 型肝炎遺傳工程疫苗	出生滿 1 個月	rHepB2
B 型肝炎遺傳工程疫苗	出生滿 6 個月	rHepB3
母親為 HBeAg(+)之幼兒 B 肝疫苗追加劑	選定之接種日	HepB+1
母親為 HBeAg(+)之幼兒 B 肝疫苗追加劑	與第一劑間隔 1 個月	HepB+2
母親為 HBeAg(+)之幼兒 B 肝疫苗追加劑	與第一劑間隔 6 個月	HepB+3
五合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	出生滿 2 個月	5in1-1
五合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	出生滿 4 個月	5in1-2
五合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	出生滿 6 個月	5in1-3
五合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	出生滿 18 個月	5in1-4
水痘疫苗	出生滿 12 個月	Var
麻疹疫苗	出生滿 9 個月	MV
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗	出生滿 12 個月	MMR1
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗	滿 5 歲	MMR2
補種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗第一劑	國小一年級	+MMR1
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(成人)	成人(非常規)	MMR
日本腦炎疫苗	出生滿 15 個月	JE1
日本腦炎疫苗	出生滿 15 個月 (與第一劑隔 2 週)	JE2
日本腦炎疫苗	出生滿 27 個月	JE3
日本腦炎疫苗	滿 5 歲	JE4
補種日本腦炎疫苗第一劑	國小一年級	+JE1
補種日本腦炎疫苗第二劑	國小一年級	+JE2
減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗	滿 5 歲	Tdap-IPV
補種破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗	國小一年級	+Tdap-IPV1
減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗	成人(非常規)	Tdap
破傷風減量白喉混合疫苗	國小一年級	Td
補種破傷風減量白喉混合疫苗第一劑	與 Td 間隔 2 個月	+Td1
補種破傷風減量白喉混合疫苗第二劑	與上劑間隔 6 個月	+Td2
補種不活化小兒麻痺疫苗第一劑	與 IPV5 間隔 2 個月	+IPV1
補種不活化小兒麻痺疫苗第二劑	與上劑間隔 2 個月	+IPV2
補種不活化小兒麻痺疫苗第三劑	與上劑間隔 6 個月	+IPV3

疫苗名稱及代碼對照表(健保申報專用)		
疫苗中文名稱 (CName)	接種時程	疫苗代碼 (Ecode)
流行性感感冒疫苗	初次接種第一劑或只需接種一劑者	Flu1
流行性感感冒疫苗	與第一劑間隔 1 個月	Flu2
流行性感感冒疫苗	成人	Flu
A 型肝炎疫苗(小兒 2 劑時程)	出生滿 24 個月	2HepA1
A 型肝炎疫苗(小兒 2 劑時程)	出生滿 30 個月	2HepA2
A 型及 B 型肝炎疫苗	16 歲以上	HepAB1
A 型及 B 型肝炎疫苗	與第一劑間隔 1 個月	HepAB2
A 型及 B 型肝炎疫苗	與第一劑間隔 6 個月	HepAB3
白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗	出生滿 2 個月	DTaP1
白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗	出生滿 4 個月	DTaP2
白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗	出生滿 6 個月	DTaP3
白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗	出生滿 18 個月	DTaP4
不活化小兒麻痺疫苗	出生滿 2 個月	IPV1
不活化小兒麻痺疫苗	出生滿 4 個月	IPV2
不活化小兒麻痺疫苗	出生滿 6 個月	IPV3
不活化小兒麻痺疫苗	出生滿 18 個月	IPV4
不活化小兒麻痺疫苗	國小一年級	IPV5
b 型嗜血桿菌疫苗	出生滿 2 個月	Hib1
b 型嗜血桿菌疫苗	出生滿 4 個月	Hib2
b 型嗜血桿菌疫苗	出生滿 6 個月	Hib3
b 型嗜血桿菌疫苗	出生滿 12-15 個月	Hib4
六合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、B 型肝炎、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	出生滿 1.5 個月	6in1-1
六合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、B 型肝炎、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	出生滿 3 個月	6in1-2
六合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、B 型肝炎、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	出生滿 6 個月	6in1-3
六合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、B 型肝炎、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)	出生滿 18 個月	6in1-4
白喉百日咳破傷風混合疫苗	出生滿 2 個月	DTP1
白喉百日咳破傷風混合疫苗	出生滿 4 個月	DTP2
白喉百日咳破傷風混合疫苗	出生滿 6 個月	DTP3
白喉百日咳破傷風混合疫苗	出生滿 18 個月	DTP4
小兒麻痺口服疫苗	出生滿 2 個月	OPV1
小兒麻痺口服疫苗	出生滿 4 個月	OPV2
小兒麻痺口服疫苗	出生滿 6 個月	OPV3
小兒麻痺口服疫苗	出生滿 18 個月	OPV4
白喉破傷風混合疫苗	出生滿 2 個月	DT1
白喉破傷風混合疫苗	出生滿 4 個月	DT2
白喉破傷風混合疫苗	出生滿 6 個月	DT3
白喉破傷風混合疫苗	出生滿 18 個月	DT4

疫苗名稱及代碼對照表(健保申報專用)		
疫苗中文名稱 (CName)	接種時程	疫苗代碼 (Ecode)
23 價多醣體肺炎鏈球菌疫苗	65 歲以上	PPV
7 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 2 個月	7PCV1
7 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 4 個月	7PCV2
7 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 6 個月	7PCV3
7 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 12-15 個月	7PCV4
10 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 2 個月	10PCV1
10 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 4 個月	10PCV2
10 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 6 個月	10PCV3
10 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 12-15 個月	10PCV4
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 2 個月	13PCV1
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 4 個月	13PCV2
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 6 個月	13PCV3
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	出生滿 12-15 個月	13PCV4
4 價結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗	出生滿 2 個月	4MCV1
4 價結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗	出生滿 4 個月	4MCV2
4 價結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗	出生滿 6 個月	4MCV3
4 價結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗	出生滿 12 個月	4MCV4
4 價結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗	青少年 11-18 歲	4MCV5
輪狀病毒疫苗(2 劑時程)	出生滿 6 週	2Rota1
輪狀病毒疫苗(2 劑時程)	與第 1 劑間隔至少 4 週	2Rota2
輪狀病毒疫苗(3 劑時程)	出生滿 6-12 週	3Rota1
輪狀病毒疫苗(3 劑時程)	與第 1 劑間隔 4-10 週	3Rota2
輪狀病毒疫苗(3 劑時程)	與第 2 劑間隔 4-10 週	3Rota3
人類乳突病毒疫苗	選定之接種日	HPV1
人類乳突病毒疫苗	第 1 劑接種 2 個月後	HPV2
人類乳突病毒疫苗	第 1 劑接種 6 個月後	HPV3
麻疹腮腺炎德國麻疹水痘混合疫苗	出生滿 12 個月	MMRV1
大便卡篩檢(第一次篩檢)	見附註 5	Stool1
大便卡篩檢(第二次篩檢)	見附註 5	Stool2

附註：

1. 表列之疫苗代碼將因應新疫苗或多合一疫苗之使用而調整與新增。
2. 疫苗代碼總長度為 20 bytes，最後一碼之阿拉伯數字為疫苗劑別。
3. A 肝疫苗目前政府係免費提供山地鄉等 39 鄉鎮及金馬地區幼童使用。
4. 13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗目前政府係免費提供 5 歲以下高危險群、肌肉萎縮症、中低及低收入戶、99 年 1 月 1 日以後出生並設籍於山地離島偏遠鄉鎮等 87 鄉鎮及 97-100 年出生且滿 2 歲未滿 6 歲之幼童使用。
5. 大便卡篩檢登錄時機，第 1 回執行時間為出生滿 1 個月 B 型肝炎疫苗第 2 劑或出生滿 1.5 個月六合一疫苗第 1 劑，如第 1 回之篩選結果為「不確定」，則第 2 回執行時間為出生滿 2 個月白喉百日咳破傷風混合疫苗第 1 劑 (DPT1) 或出生滿 3 個月六合一疫苗第 2 劑 (6in1-2)。

大便卡檢查項列項目，請依下列正確輸入：

批號欄位則請輸入 A 或 N 或 U 其中一個字母 (A:表異常、N:表正常、U:不知道) 單一字母。

6. 紅字為本次增列修正部分，灰底為目前國內未使用之常規疫苗。
7. 請特別注意「五合一與六合一」的疫苗代號之定義方式，如下：
五合一為「5in1-」；六合一為「6in1-」。
8. 102 年入小學新生之「麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗」第二劑、「日本腦炎疫苗」第四劑、「減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗」一劑提前於滿 5 歲至入小學前接種。