

| 疫苗名稱及代碼對照表(健保申報專用) | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 疫苗中文名稱 (CName) | 建議接種時程 | 疫苗代碼 (Ecode) |
| B 型肝炎免疫球蛋白 | 出生 24 小時內 | HBIG |
| 卡介苗 | 出生滿 5 個月 | BCG |
| 補打卡介苗 | 國小 1 年級 (沒 BCG 接種紀錄者，需做 TST 測試； TST(-)，補打 BCG) | +BCG |
| 母親為 HBeAg(+) 之低出生體重兒 B 肝疫苗★ | 出生 24 小時內儘速 | HepB-LBW |
| 母親為 HBeAg(+) 之低出生體重兒 B 肝疫苗 | 出生 24 小時內儘速 | HepB-LBWe |
| 母親為 HBsAg(+) 及 HBeAg(-) 之低出生體重兒 B 肝疫苗 | 出生 24 小時內儘速 | HepB-LBW _s |
| 母親尚未進行 B 型肝炎標記檢驗之低出生體重兒 B 肝疫苗 | 出生 24 小時內儘速 | HepB-LBW _u |
| B 型肝炎遺傳工程疫苗 | 出生 24 小時內儘速 | rHepB1 |
| B 型肝炎遺傳工程疫苗 | 出生滿 1 個月 | rHepB2 |
| B 型肝炎遺傳工程疫苗 | 出生滿 6 個月 | rHepB3 |
| 母親為 HBeAg(+) 之幼兒 B 肝疫苗追加劑 | 選定之接種日 | HepB+1 |
| 母親為 HBeAg(+) 之幼兒 B 肝疫苗追加劑 | 與第一劑間隔 1 個月 | HepB+2 |
| 母親為 HBeAg(+) 之幼兒 B 肝疫苗追加劑 | 與第一劑間隔 6 個月 | HepB+3 |
| 五合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗) | 出生滿 2 個月 | 5in1-1 |
| 五合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗) | 出生滿 4 個月 | 5in1-2 |
| 五合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗) | 出生滿 6 個月 | 5in1-3 |
| 五合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗) | 出生滿 18 個月 | 5in1-4 |
| 白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗 | 出生滿 2 個月 | DTaP-IPV1 |
| 白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗 | 出生滿 4 個月 | DTaP-IPV2 |
| 白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗 | 出生滿 6 個月 | DTaP-IPV3 |
| 白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗 | 出生滿 18 個月 | DTaP-IPV4 |
| 水痘疫苗 | 出生滿 12 個月 | Var |
| 麻疹疫苗 | 出生滿 9 個月 | MV |
| 麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 | 出生滿 12 個月 | MMR1 |
| 麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 | 滿 5 歲 | MMR2 |
| 補種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗第一劑 | 國小一年級 | +MMR1 |
| 麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(成人) | 成人 (非常規) | MMR |
| 日本腦炎疫苗 | 出生滿 15 個月 | JE1 |
| 日本腦炎疫苗 | 出生滿 15 個月 (與第一劑隔 2 週) | JE2 |
| 日本腦炎疫苗 | 出生滿 27 個月 | JE3 |
| 日本腦炎疫苗 | 滿 5 歲 | JE4 |
| 補種日本腦炎疫苗第一劑 | 國小一年級 | +JE1 |
| 補種日本腦炎疫苗第二劑 | 國小一年級 | +JE2 |
| 減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗 | 滿 5 歲 | Tdap-IPV |

| 疫苗名稱及代碼對照表(健保申報專用) | | |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 疫苗中文名稱 (CName) | 建議接種時程 | 疫苗代碼 (Ecode) |
| 補種破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗 | 國小一年級 | +Tdap-IPV1 |
| 減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗 | 成人(非常規) | Tdap |
| 破傷風減量白喉混合疫苗 | 國小一年級 | Td |
| 補種破傷風減量白喉混合疫苗第一劑 | 與 Td 間隔 2 個月 | +Td1 |
| 補種破傷風減量白喉混合疫苗第二劑 | 與上劑間隔 6 個月 | +Td2 |
| 補種不活化小兒麻痺疫苗第一劑 | 與 IPV5 間隔 2 個月 | +IPV1 |
| 補種不活化小兒麻痺疫苗第二劑 | 與上劑間隔 2 個月 | +IPV2 |
| 補種不活化小兒麻痺疫苗第三劑 | 與上劑間隔 6 個月 | +IPV3 |
| 流行性感感冒疫苗 | 初次接種第一劑或只需接種一劑者 | Flu1 |
| 流行性感感冒疫苗 | 與第一劑間隔 1 個月 | Flu2 |
| A 型肝炎疫苗(小兒 2 劑時程) | 出生滿 12 個月 | 2HepA1 |
| A 型肝炎疫苗(小兒 2 劑時程) | 出生滿 18 個月 | 2HepA2 |
| A 型及 B 型肝炎疫苗 | 16 歲以上 | HepAB1 |
| A 型及 B 型肝炎疫苗 | 與第一劑間隔 1 個月 | HepAB2 |
| A 型及 B 型肝炎疫苗 | 與第一劑間隔 6 個月 | HepAB3 |
| 白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗 | 出生滿 2 個月 | DTaP1 |
| 白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗 | 出生滿 4 個月 | DTaP2 |
| 白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗 | 出生滿 6 個月 | DTaP3 |
| 白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗 | 出生滿 18 個月 | DTaP4 |
| 白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗 | 滿 5 歲 | DTaP5 |
| 不活化小兒麻痺疫苗 | 出生滿 2 個月 | IPV1 |
| 不活化小兒麻痺疫苗 | 出生滿 4 個月 | IPV2 |
| 不活化小兒麻痺疫苗 | 出生滿 6 個月 | IPV3 |
| 不活化小兒麻痺疫苗 | 出生滿 18 個月 | IPV4 |
| 不活化小兒麻痺疫苗 | 滿 5 歲 | IPV5 |
| b 型嗜血桿菌疫苗 | 出生滿 2 個月 | Hib1 |
| b 型嗜血桿菌疫苗 | 出生滿 4 個月 | Hib2 |
| b 型嗜血桿菌疫苗 | 出生滿 6 個月 | Hib3 |
| b 型嗜血桿菌疫苗 | 出生滿 12~15 個月 | Hib4 |
| 六合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、B 型肝炎、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗) | 出生滿 1.5 個月 | 6in1-1 |
| 六合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、B 型肝炎、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗) | 出生滿 3 個月 | 6in1-2 |
| 六合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、B 型肝炎、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗) | 出生滿 6 個月 | 6in1-3 |
| 六合一疫苗 (白喉破傷風非細胞性百日咳、B 型肝炎、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗) | 出生滿 18 個月 | 6in1-4 |

疫苗名稱及代碼對照表(健保申報專用)

| 疫苗中文名稱 (CName) | 建議接種時程 | 疫苗代碼 (Ecode) |
|------------------|-----------------|--------------|
| 白喉百日咳破傷風混合疫苗 | 出生滿 2 個月 | DTP1 |
| 白喉百日咳破傷風混合疫苗 | 出生滿 4 個月 | DTP2 |
| 白喉百日咳破傷風混合疫苗 | 出生滿 6 個月 | DTP3 |
| 白喉百日咳破傷風混合疫苗 | 出生滿 18 個月 | DTP4 |
| 小兒麻痺口服疫苗 | 出生滿 2 個月 | OPV1 |
| 小兒麻痺口服疫苗 | 出生滿 4 個月 | OPV2 |
| 小兒麻痺口服疫苗 | 出生滿 6 個月 | OPV3 |
| 小兒麻痺口服疫苗 | 出生滿 18 個月 | OPV4 |
| 白喉破傷風混合疫苗 | 出生滿 2 個月 | DT1 |
| 白喉破傷風混合疫苗 | 出生滿 4 個月 | DT2 |
| 白喉破傷風混合疫苗 | 出生滿 6 個月 | DT3 |
| 白喉破傷風混合疫苗 | 出生滿 18 個月 | DT4 |
| 23 價多醣體肺炎鏈球菌疫苗 | 65 歲以上 | PPV |
| 7 價結合型肺炎鏈球菌疫苗 | 出生滿 2 個月 | 7PCV1 |
| 7 價結合型肺炎鏈球菌疫苗 | 出生滿 4 個月 | 7PCV2 |
| 7 價結合型肺炎鏈球菌疫苗 | 出生滿 6 個月 | 7PCV3 |
| 7 價結合型肺炎鏈球菌疫苗 | 出生滿 12-15 個月 | 7PCV4 |
| 10 價結合型肺炎鏈球菌疫苗 | 出生滿 2 個月 | 10PCV1 |
| 10 價結合型肺炎鏈球菌疫苗 | 出生滿 4 個月 | 10PCV2 |
| 10 價結合型肺炎鏈球菌疫苗 | 出生滿 6 個月 | 10PCV3 |
| 10 價結合型肺炎鏈球菌疫苗 | 出生滿 12-15 個月 | 10PCV4 |
| 13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗 | 出生滿 2 個月 | 13PCV1 |
| 13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗 | 出生滿 4 個月 | 13PCV2 |
| 13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗 | 出生滿 6 個月 | 13PCV3 |
| 13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗 | 出生滿 12-15 個月 | 13PCV4 |
| 4 價結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗 | 出生滿 2 個月 | 4MCV1 |
| 4 價結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗 | 出生滿 4 個月 | 4MCV2 |
| 4 價結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗 | 出生滿 6 個月 | 4MCV3 |
| 4 價結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗 | 出生滿 12 個月 | 4MCV4 |
| 4 價結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗 | 青少年 11-18 歲 | 4MCV5 |
| 輪狀病毒疫苗(2 劑時程) | 出生滿 6 週 | 2Rota1 |
| 輪狀病毒疫苗(2 劑時程) | 與第 1 劑間隔至少 4 週 | 2Rota2 |
| 輪狀病毒疫苗(3 劑時程) | 出生滿 6-12 週 | 3Rota1 |
| 輪狀病毒疫苗(3 劑時程) | 與第 1 劑間隔 4-10 週 | 3Rota2 |
| 輪狀病毒疫苗(3 劑時程) | 與第 2 劑間隔 4-10 週 | 3Rota3 |

| 疫苗名稱及代碼對照表(健保申報專用) | | |
|--------------------|---------------|--------------|
| 疫苗中文名稱 (CName) | 建議接種時程 | 疫苗代碼 (Ecode) |
| 人類乳突病毒疫苗 | 選定之接種日 | HPV1 |
| 人類乳突病毒疫苗 | 第 1 劑接種 2 個月後 | HPV2 |
| 人類乳突病毒疫苗 | 第 1 劑接種 6 個月後 | HPV3 |
| 麻疹腮腺炎德國麻疹水痘混合疫苗 | 出生滿 12 個月 | MMRV1 |
| 大便卡篩檢(第一次篩檢) | 見附註 5 | Stool1 |
| 大便卡篩檢(第二次篩檢) | 見附註 5 | Stool2 |

附註：

1. 表列之疫苗代碼將因應新疫苗或多合一疫苗之使用而調整與新增。
2. 疫苗代碼總長度為 20bytes，最後一碼之阿拉伯數字為疫苗劑別。
3. A 肝疫苗目前政府係免費提供山地鄉等 39 鄉鎮及金馬地區幼童使用。
4. 大便卡篩檢登錄時機，第 1 回執行時間為出生滿 1 個月 B 型肝炎疫苗第 2 劑，如第 1 回之篩選結果為「不確定」，則第 2 回執行時間為出生滿 2 個月五合一疫苗第 1 劑 (5in1-1)。

大便卡檢查項列項目，請依下列正確輸入：

批號欄位則請輸入 A 或 N 或 U 其中一個字母 (A:表異常、N:表正常、U:不知道) 單一字母。

5. 紅字為本次增列修正部分。