

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

一、新增既有功能類別特材品項共39項(項次1~項次39，詳頁次1-1~1-5)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至113年11月 同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付 生效起日
1	ACPTCGYCAB8G	"吉諾司"擴張壓力泵及其配件	"Genoss" GENOSS Inflator B30/ GENOSS Inflator B40 and accessories	GYC-A19;GYC-A20;GYC-B19;GYC-B20	組	衛部醫器輸字第035328號	埃默高	915	依ACPTCA1(PTCA氣球導管或導引管用接頭/單Y型)同功能類別品項(如特材代碼ACPTCYCNTR8R)之支付點數暫予支付。	18	無	114/01/01
2	ACY01FL4HVMR	"美瑞特"飛鷺止血閥	"Merit" FLO40XR Hemostasis Valve	FLO40XR;FLO40XR51;FLO40XR52;FLO40XR54	組	衛部醫器輸字第037222號	美瑞特	915	依ACPTCA1(PTCA氣球導管或導引管用接頭/單Y型)同功能類別品項(如特材代碼ACY01HVA8FMR)之支付點數暫予支付。	18	無	114/01/01
3	CBB03GP0208G	"吉諾司"經皮穿刺血管成形術球囊擴張導管	"Genoss" GENOSS PTA Balloon Catheter	(GPC-04;05;06;07-120-050;080;130);(GPNC-04;05;06;07-120-050;080;130)	條	衛部醫器輸字第033767號	埃默高	9,999	依CBB03A2[下肢血管治療導管/導管球囊長度12公分(含)以上]同功能類別品項(如特材代碼CBB0351240SB)之支付點數暫予支付。	34	A220-5	114/01/01
4	CBC05AMDZZ1R	愛思賽瑞斯複合式主動脈剝離支架	Ascyrus Medical Dissection Stent Hybrid Prosthesis	AMDS40;AMDS4030;AMDS55;AMDS5540;AMDS40-DE;AMDS4030-DE;AMDS55-DE;AMDS5540-DE	組	衛部醫器輸字第035999號	埃默高	374,006	依CBC05A6(複合式胸主動脈支架及輸送導引系統)同功能類別品項(如特材代碼CBC0528399TM)之支付點數暫予支付。	2	A220-6	114/01/01
5	CBP01CQRHPA7	"埃普特"康克爾冠狀動脈高壓球囊擴張導管	"APT" CONQUEROR Epoch High Pressure PTCA Balloon Catheter	170-100;125;150;200;225;250;275;300;325;350;375;400-080;120;150;200	支	衛部醫器陸輸字第001586號	蘭波灣	6,217	依CBP01A1[PTCA BALLOON CATHETER(Rapid-exchange)]同功能類別品項(如特材代碼CBP01DCRR1TM)之支付點數暫予支付。	62	無	114/01/01
6	CBP03AERBCTM	"泰爾茂"易生艾若那發冠狀動脈球囊擴張導管	"Terumo" Aeronava PTCA Balloon Dilatation Catheter	(A-20;22;25;27;30;32;35;37;40-06;08;12;15;20);(A-25;30;35-25;30);(A-45;50-06;08;12;15)	支	衛部醫器陸輸字第001582號	台灣泰爾茂	6,217	依CBP01A1[PTCA BALLOON CATHETER(Rapid-exchange)]同功能類別品項(如特材代碼CBP031016TTM)之支付點數暫予支付。	62	無	114/01/01
7	CDP01PD002BQ	"邦特"引流導管組	"BIOTEQ" Drainage Catheter Set	請參考圖檔(詳頁次1-15~1-22)	組	衛部醫器製字第008324號	邦特	1,720	依CDP01A1(PTCD(整組)/穿刺引流套組(ONE STEP),含穿刺針組+引流管)同功能類別品項(如特材代碼CDP01PD001BQ)之支付點數暫予支付	19	無	114/01/01
8	CEE0135001TZ	"善德"延長管	"SUNDER" EXTENSION SETS	S-35-011;S-35-007	個	衛署醫器製字第001132號	善德	37.7	依CEE02D1(無針式接頭/不含DEHP+與脂質相容)同功能類別品項(如特材代碼CEE01NVN10Q4)之支付點數暫予支付。	15	無	114/01/01
9	CEE0135DONTZ	"善德"延長管	"SUNDER" EXTENSION SETS	S-35-D01;S-35-D02;S-35-D03;S-35-D04;S-35-D05;S-35-D06;S-35-D07;S-35-D08;S-35-H01;S-35-H02;S-35-H03;S-35-H04;S-35-H05;S-35-H06;S-35-H07;S-35-H08;S-35-F01;S-35-F02;S-35-F03;S-35-F04;S-35-F05;S-35-F06;S-35-F07;S-35-F08	組	衛署醫器製字第001132號	善德	84	依CEE02D3(無針式接頭(2-4路)+延長管/不含DEHP+與脂質相容)同功能類別品項(如特材代碼CEE01CETSSL)之支付點數暫予支付。	4	無	114/01/01
10	CEE0135SONTZ	"善德"延長管	"SUNDER" EXTENSION SETS	S-35-S01;S-35-S02;S-35-S03;S-35-S04;S-35-S05;S-35-S06;S-35-S07;S-35-S08	組	衛署醫器製字第001132號	善德	37.7	依CEE02D2(無針式接頭+延長管(含T型Y型)/不含DEHP+與脂質相容)同功能類別品項(如特材代碼CEE0110656LL)之支付點數暫予支付。	28	無	114/01/01
11	CEE0135T2NTZ	"善德"延長管	"SUNDER" EXTENSION SETS	S-35-T21;S-35-T22	組	衛署醫器製字第001132號	善德	37.7	依CEE02D2(無針式接頭+延長管(含T型Y型)/不含DEHP+與脂質相容)同功能類別品項(如特材代碼CEE01TC15SLL)之支付點數暫予支付。	28	無	114/01/01

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

一、新增既有功能類別特材品項共39項(項次1~項次39，詳頁次1-1~1-5)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至113年11月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效起日
12	CEE0135Y2NTZ	"善德" 延長管	"SUNDER" EXTENSION SETS	S-35-Y21;S-35-Y22;S-35-Y23;S-35-Y24	組	衛署醫器製字第001132號	善德	37.7	依CEE02D2(無針式接頭+延長管(含T型Y型)/不含DEHP+與脂質相容)同功能類別品項(如特材代碼CEE01ETSTNLL)之支付點數暫予支付。	28	無	114/01/01
13	CGPG1DTDMA7	“埃普特” 德萃克雙腔微導管	“APT” DUALTRACK DOUBLE LUMEN MICROCATHETER	138323501;138323511;138323521;138323531;138324501;138324511;138324521;138324531;138363501;138363511;138363521;138363531;138364501;138364511;138364521;138364531;138323502;138324502;138363502;138364502	條	衛部醫器陸輸字第001583號	蘭波灣	8,951	依CGPG1A3(2 LUMEN MUTIFUNCTION PROBING CATHETER【(多功能導管/引導與支持導線;更換導線;注射生理食鹽水或診斷用顯影劑);或具2個OTW管腔】)同功能類別品項(如特材代碼CGPG1SA145AS)之支付點數暫予支付。	3	無	114/01/01
14	CHT01930ZZ1Q	"DISPOSET" 麻痺液輸送管路組	"DISPOSET" CARDIOPLEGIA SET, HEAT EXCHANGER, LOW VOLUME	930-1300	組	食品藥物管理署113年10月4日衛授食字第1130721961號專案進口同意函	優達	4,120	1. 本案特材獲食品藥物管理署113年10月4日衛授食字第1130721961號函同意專案進口供國內緊急公共衛生使用，共1,500組(PCE)，同意函有效日期迄日為114年3月31日。2. 考量本案特材屬醫療急迫性品項，為解決缺材問題及病人醫療需要，故專案暫予支付，支付點數4,120點/組，自113年11月5日生效，並於114年5月1日停止給付。	3	無	113/11/05
15	CMB02WMASCOB	“心瑋醫療” 顱內血栓抽吸導管	“HeartCare” Aspiration Catheter	WM*ASC-6F115;WM*ASC-6F120;WM*ASC-6F125;WM*ASC-6F132	條	衛部醫器陸輸字第001601號	巴迪	82,999	依CMB02A1(顱內血管抽吸取栓裝置 Reperfusion Catheter(大管徑>=5FR))同功能類別品項(如特材代碼CMB02711CACM)之支付點數暫予支付。	9	I203-12	114/01/01
16	CRT0156050VK	“旭邦” 柔得多內管型氣切管(無氣囊/無孔)	“Vitaltec” Rota-Trach Inner Cannula Tracheostomy Tube	5600500;5600600;5600700;5600800;5600900;5601000	組	衛署醫器製字第003761號	旭邦	525	依CRT01T2(氣切套管(雙管,無氣囊)/含 INNER CANNULA)同功能類別品項(如特材代碼CRT0106LGT2C)之支付點數暫予支付。	4	無	114/01/01
17	FALSMEY60017	“博爾達” 愛可麗親水性折疊式人工水晶體	“Bio-Tech” EYECRYL PLUS Monofocal Hydrophilic Acrylic Foldable Intraocular Lens	600	片	衛部醫器輸字第037220號	樺瑩	2,744	依FALSMA3(ACRYSOF I.O.L)同功能類別品項(如特材代碼FALSMAAB00A2)之支付點數暫予支付。	17	無	114/01/01
18	FAV01BV002WQ	倍維視眼科黏彈劑組合-0.9ml	BiVisc Ophthalmic Viscoelastic System-0.9ml	BI-02	組	衛部醫器製字第005659號	和康	1,444	依FAV01A3(玻璃體替代物/0.75ML-1.0ML)同功能類別品項(如特材代碼FAV01AP080B9)之支付點數暫予支付。	23	無	114/01/01
19	FAV05372967A	“眼氣明” 水晶體前囊眼用染劑	“Alchimia” RS-Blue Capsular Dyes	RSB 001-00;RSB 002-00	支	衛部醫器輸字第037296號	正杏	3,635	依FAV05A1(眼用染劑(白內障手術用))同功能類別品項(如特材代碼FAV05316048K)之支付點數暫予支付。	3	H206-2	114/01/01
20	FBHC13063NU0	“聯合” 優磨二代全髋白植入物-髋臼杯(加強型)	“United” Hip System-U-MOTION II ACETABULAR CUP(ENHANCED TYPE)	【Cup(1306-31;33;35-44;46;48;50;52;54;56;58;60;62;64;66;68;70;72;74;76;78;80)】+【Screw(5206-10-15;20;25;30;35;40;45;50;55;60)】+【Screw hole(1306-1001)】	個	衛署醫器製字第003977號	聯合	10,334	依FBHC1A1(全人工髖關節髋臼杯 TOTAL HIP ACETUBULAR CUP)同功能類別品項(如特材代碼FBHC16200NZ1)之支付點數暫予支付。	16	無	114/01/01

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

一、新增既有功能類別特材品項共39項(項次1~項次39，詳頁次1-1~1-5)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至113年11月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效起日
21	FBHPA3063NU0	“聯合”優磨二代全髖關節組-加強型	“United” Hip System-U-MOTION II TOTAL HIP SYSTEM-ENHANCED TYPE	由以下特材代碼組成(FBHS11104NU0;FBHS1UTF1NU0)+(FBHH1201XNU0;FBHH1206XNU0)+FBHC13063NU0+FBHL1406XNU0	組	衛署醫器製字第003977號+衛署醫器製字第000884號+衛署醫器製字第000587號+衛署醫器製字第003335號+衛部醫器製字第005712號	聯合	39,396	依FBHPAA1(全人工髖關節組(PRIMARY HIP SYSTEM/STEM+HEAD+CUP+INSERT))同功能類別品項(如特材代碼FBHPA6000NZ1)之支付點數暫予支付。	22	無	114/01/01
22	FBHRA3063NU0	“聯合”優磨二代重建型全人工髖關節組-加強型	“United” U-MOTION II REVISION TOTAL HIP SYSTEM-ENHANCED TYPE	由以下特材代碼組成(FBHS11104RU0;FBHS31107RU0)+(FBHH1201XNU0;FBHH1206XNU0)+FBHC13063NU0+FBHL1406XNU0	組	衛署醫器製字第003977號+衛署醫器製字第000884號+衛署醫器製字第000587號+衛部醫器製字第004825號+衛部醫器製字第005712號	聯合	52,796	依FBHRAA1(重建型全人工髖關節組 REVISIONHIPSYSTEM/重建型 STEM+HEAD+CUP+INSERT)同功能類別品項(如特材代碼FBHRA3000NS2)之支付點數暫予支付。	8	無	114/01/01
23	FBS07WASU0AP	“艾彼”雷克特鎖定骨釘骨板系統-華司	“aap” LOQTEQ Plate and Screw Trauma System-Washer	SU0205-00-2;SU0407-00-2;SU0448-00-2;SU0508-00-2;SU0510-00-2;SU0513-00-2;SU0913-00-2;SU0916-00-2;SU0919-00-2	個	衛部醫器輸字第036879號	聖那美	83.3	依FBS07T1(TITANIUM WASHER)同功能類別品項(如特材代碼 FBS076199NS9)之支付點數暫予支付。	5	無	114/01/01
24	FBSFB373ZZ1J	“普羅多思”珊瑚前側人工椎間盤(未滅菌)	“Prodorth” Anterior Cervical Disc Prosthesis PROCORAL (Non-Sterile)	102.08 00;01;02-(50;55;60;65;70;75;80;85)	顆	衛部醫器輸字第037314號	鴻泰	233,658	依FBSFBA1(人工頸椎椎間盤)同功能類別品項(如特材代碼FBSFB364ZZ0Z)之支付點數暫予支付。	11	D112-10	114/01/01
25	FBT01103ZZ1P	育騰痛緩玻尿酸關節腔注射液(每次療程注射五次)	YT-Synoha Intra-articular Injection	HHI-10	支	衛部醫器製字第008121號	育騰	358	依FBT01A1關節內注射劑(每次療程注射五次)同功能類別品項(如特材代碼 FBT01A25MG5W)之支付點數暫予支付。	2	D108-5	114/01/01
26	FBT01152ZZ1P	育騰痛緩玻尿酸關節腔注射液(每次療程注射三次)	YT-Synoha Intra-articular Injection	HHI-15	支	衛部醫器製字第008121號	育騰	548	依FBT01A3(關節內注射劑(每次療程注射三次))同功能類別品項(如特材代碼 FBT01AAP20LB)之支付點數暫予支付。	10	D108-6	114/01/01
27	FBT01HM3ML3A	粘海精關節內注射劑	Humia Cross-linked hyaluronic acid gel for arthritis	HUMIA(3ml/1 Pre-filled Syringe)	支	衛部醫器輸字第037193號	智鼎	2,488	依FBT01A5(關節內注射劑(每個療程1次,療效6個月))同功能類別品項(如特材代碼 FBT01AB305LB)之支付點數暫予支付。	7	D109-1	114/01/01
28	FHP01AVESRBK	"百多力"艾維安磁振造影植入式心律調節器(單腔)	"BIOTRONIK" Amvia Edge Implantable Cardiac Pacemakers with a conditional intended use in a MRI environment(SR-T)	Amvia Edge SR-T	個	衛部醫器輸字第036391號	百多力	79,200	依FHP01D2[單腔心律調節器/SSIR(含VVIR,AAIR)，有Auto-capture及核磁共振相容功能]同功能類別品項(如特材代碼 FHP01SVRSRBK)之支付點數暫予支付。	13	B101-1	114/01/01

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

一、新增既有功能類別特材品項共39項(項次1~項次39，詳頁次1-1~1-5)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至113年11月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效起日
29	FHP01AVSSRBK	"百多力"艾維凱磁振造影植入式心律調節器(單腔)	"BIOTRONIK"Amvia Sky Implantable Cardiac Pacemakers with a conditional intended use in a MRI environment(SR-T)	Amvia Sky SR-T	個	衛部醫器輸字第036394號	百多力	79,200	依FHP01D2[單腔心律調節器/SSIR(含VVIR,AAIR)，有Auto-capture及核磁共振相容功能]同功能類別品項(如特材代碼FHP01SVRSRBK)之支付點數暫予支付。	13	B101-1	114/01/01
30	WBB0700840C7	中衛石膏繃帶(未滅菌):7.5CM×2.7M	CSD PLASTER OF PARIS BANDAGE (Non-Sterile):7.5CM×2.7M	30000084	捲	衛部醫器陸輸壹字第003655號	中國	20.9	依WBB07A2(石膏繃帶/3"X3Y(2080CM2),2"X5Y(2311CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0703030C7)之支付點數暫予支付。	8	無	114/01/01
31	WBB0700850C7	中衛石膏繃帶(未滅菌):10CM×4.5M	CSD PLASTER OF PARIS BANDAGE (Non-Sterile):10CM×4.5M	30000085	捲	衛部醫器陸輸壹字第003655號	中國	34.3	依WBB07A2(石膏繃帶/4"X5Y(4622CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0704050C7)之支付點數暫予支付。	12	無	114/01/01
32	WBB0700860C7	中衛石膏繃帶(未滅菌):15CM×4.5M	CSD PLASTER OF PARIS BANDAGE (Non-Sterile):15CM×4.5M	30000086	捲	衛部醫器陸輸壹字第003655號	中國	49.5	依WBB07A2(石膏繃帶/6"X5Y(6934CM2))同功能類別品項(如特材代碼WBB0706050C7)之支付點數暫予支付。	11	無	114/01/01
33	WDD0823252F4	“康威”泡棉敷料(滅菌)8cm×8cm	“ConvaTec”ConvaFoam Dressing (Sterile)8cm×8cm	423252	片	衛部醫器輸壹字第022719號	康威特	116	依WDD08G5(人工生物化學覆蓋物／FOAM DRESSING,面積約51cm2-100cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0822359F4)之支付點數暫予支付。	36	A217-1	114/01/01
34	WDD0823253F4	“康威”泡棉敷料(滅菌)10cm×10cm	“ConvaTec”ConvaFoam Dressing (Sterile)10cm×10cm	423253	片	衛部醫器輸壹字第022719號	康威特	116	依WDD08G5(人工生物化學覆蓋物／FOAM DRESSING,面積約51cm2-100cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0822357F4)之支付點數暫予支付。	36	A217-1	114/01/01
35	WDD0823254F4	“康威”泡棉敷料(滅菌)15cm×15cm	“ConvaTec”ConvaFoam Dressing (Sterile)15cm×15cm	423254	片	衛部醫器輸壹字第022719號	康威特	243	依WDD08G8(人工生物化學覆蓋物／FOAM DRESSING,面積約201cm2-250cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0822358F4)之支付點數暫予支付。	20	A217-1	114/01/01
36	WDD0823527F4	“康威”泡棉敷料(滅菌)17.5CM×17.5CM	“ConvaTec”ConvaFoam Dressing (Sterile)17.5CM×17.5CM	423527	片	衛部醫器輸壹字第022719號	康威特	362	依WDD08GA(人工生物化學覆蓋物／FOAM DRESSING,面積約301cm2-400cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0823263F4)之支付點數暫予支付。	24	A217-1	114/01/01
37	WDD0823530F4	“康威”泡棉敷料(滅菌)19.8CM×14CM	“ConvaTec”ConvaFoam Dressing (Sterile)19.8CM×14CM	423530	片	衛部醫器輸壹字第022719號	康威特	326	依WDD08G9(人工生物化學覆蓋物／FOAM DRESSING,面積約251cm2-300cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0822356F4)之支付點數暫予支付。	12	A217-1	114/01/01
38	WDD0823536F4	“康威”泡棉敷料(滅菌)21CM×21CM	“ConvaTec”ConvaFoam Dressing (Sterile)21CM×21CM	423536	片	衛部醫器輸壹字第022719號	康威特	399	依WDD08GB(人工生物化學覆蓋物／FOAM DRESSING,面積約401cm2-500cm2)同功能類別品項(如特材代碼WDD0823275F4)之支付點數暫予支付。	6	A217-1	114/01/01

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

一、新增既有功能類別特材品項共39項(項次1~項次39，詳頁次1-1~1-5)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	初核支付點數	初核結果說明	截至113年11月同功能核價類別之有效品項數	給付規定	健保給付生效起日
39	FHV04THVZZ1S	“恩芙德” 艾莉科經導管主動脈瓣膜植入系統(含瓣膜、裝載/輸送系統)	“NVT” ALLEGRA Transcatheter Aortic Valve Implantation System Transfemoral	THV-A00023G1RE;THV-A00027G1RE;THV-A00031G1RE;DSL-A018G1RE1150	組	衛部醫器輸字第037258號	科舉	995,684	依FHV04A2(自膨式經導管置換主動脈瓣膜套組(含瓣膜、裝載/輸送系統、導引器))同功能類別品項(如特材代碼FHV04PRTCRA B)之支付點數-CMV01D1(血管介入導引管Guidingcatheter/含Sheath及Guidingcatheter功能或神經血管使用)同功能類別品項(如特材代碼CMV02SENSHM4)之支付點數暫予支付。	0	B102-8	114/01/01

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

二、新增既有功能類別特材自付差額品項共11項(項次40~項次50，詳頁次1-6~1-8)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	適用自付差額條件	健保支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
40	FALSNASHFY17	“博爾達” 愛酷非球面自然黃色疏水人工水晶體	“Bio-Tech” Eyecryl Plus Natural Yellow Aspheric Hydrophobic IOL	ASHFY600	片	衛部醫器輸字第037216號	樺瑩	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效。	2,744	自付差額品項，依FALSNB1(特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片)))近似功能類別品項(如特材代碼FALSNPEYE17P)之支付點數暫予支付，超過部分由病患自付。	無	114/01/01
41	FALSNDETV1JJ	“嬌生” 添視明普爾晰新易載第二代散光矯正預載式人工水晶體	“Johnson & Johnson” TECNIS PureSee Toric II IOL with TECNIS Simplicity Delivery System	DET100;DET150;DET225;DET300;DET375;DET450;DET525;DET600	片	衛部醫器輸字第037402號	眼力健	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效，並具散光矯正功能。	2,744	自付差額品項，依FALSNBD(特殊人工水晶體(長焦延伸焦距、非球面、散光(含黃片))近似功能類別品項(如特材代碼FALSNSERVTA2)之支付點數暫予支付	無	114/01/01
42	FALSNLSTT0H	“凱丁艾爵” 樂視聰明延伸焦段散光矯正預載式疏水性人工水晶體	“Cutting Edge” LuxSmart Toric Preloaded Hydrophobic Intraocular Lens	YSMARTT	片	衛部醫器輸字第037218號	博士倫	提供具非球面功能型人工水晶體，能有效降低角膜的球面像差之療效，並具散光矯正功能。	2,744	自付差額品項，依FALSNBD(特殊人工水晶體(長焦延伸焦距、非球面、散光(含黃片))近似功能類別品項(如特材代碼 FALS33799A1)之支付點數暫予支付	無	114/01/01
43	FBHPC3063CU0	“聯合” 優磨二代全人工髖關節-加強型(陶瓷巨頭對陶瓷襯墊)	“United” U-MOTION II TOTAL HIP SYSTEM-ENHANCED TYPE(DELTA CERAMIC HEAD TO CREAMIC LINER)	由以下特材代碼組成(FBHS11104NU0;FBHS1UTF1NU0)+FBHHCCERA5U0+FBHC13063NU0+FBHLC406XNU0	組	衛署醫器製字第003977號+衛署醫器製字第000884號+衛署醫器製字第003331號+衛署醫器製字第003335號	聯合	1.增加耐久性。2.陶瓷人工髖關節系統，可增加使用年限。	39,396	依FBHPCB4(全人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+複合物強化陶瓷髖臼杯內襯+健保給付髖臼杯、股骨柄))同功能類別品項(如特材代碼FBHPCERA3Z1)之支付點數暫予支付。	無	114/01/01
44	FBHPC3063NU0	“聯合” 優磨二代全人工髖關節組-加強型(搭配陶瓷球頭)	“United” U-MOTION II TOTAL HIP SYSTEM-ENHANCED TYPE(WITH DELTA CERAMIC HEAD)	由以下特材代碼組成(FBHS11104NU0;FBHS1UTF1NU0)+FBHHCCERA5U0+FBHC13063NU0+FBHL1406XNU0	組	衛署醫器製字第003977號+衛署醫器製字第000884號+衛署醫器製字第003331號+衛署醫器製字第003335號	聯合	複合物強化陶瓷股骨頭之人工髖關節系統，可增加使用年限。	39,396	依FBHPCB2(全人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+健保給付髖臼杯、髖臼杯內襯、股骨柄))同功能類別品項(如特材代碼FBHPCERA5BM)之支付點數暫予支付。	無	114/01/01
45	FBHPE3063CU0	“聯合” 優磨二代全人工髖關節-加強型(陶瓷巨頭搭配抗氧化高耐磨聚乙烯襯墊)	“United” U-MOTION II TOTAL HIP SYSTEM-ENHANCED TYPE(DELTA CERAMIC HEAD TO E-XPE CUP LINER)	由以下特材代碼組成(FBHS11104NU0;FBHS1UTF1NU0)+FBHHCCERA5U0+FBHC13063NU0+FBHLE4067NU0	組	衛署醫器製字第003977號+衛署醫器製字第000884號+衛署醫器製字第003331號+衛署醫器製字第003335號	聯合	添加抗氧化劑髖臼內襯+複合物強化陶瓷股骨頭之人工髖關節系統，可增加使用年限。	39,396	依FBHPEC3(全人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+添加抗氧化劑髖臼內襯+健保給付之髖臼杯、股骨柄))同功能類別品項(如特材代碼FBHPEVTMA1BM)之支付點數暫予支付。	無	114/01/01

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

二、新增既有功能類別特材自付差額品項共11項(項次40~項次50，詳頁次1-6~1-8)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	適用自付差額條件	健保支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
46	FBHPE3063NU0	“聯合”優磨二代全人工髖關節-加強型(搭配抗氧化高耐磨聚乙烯襯墊)	“United” U-MOTION II TOTAL HIP SYSTEM-ENHANCED TYPE(WITH E-XPE CUP LINER)	由以下特材代碼組成(FBHS11104NU0;FBHS1UTF1NU0)+(FBHH1201XNU0;FBHH1206XNU0)+FBHC13063NU0+FBHLE4067NU0	組	衛署醫器製字第003977號+衛署醫器製字第000884號+衛署醫器製字第003335號+衛署醫器製字第000587號+衛部醫器製字第005712號	聯合	添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖白內襯之人工髖關節系統，可增加使用年限。	39, 396	依FBHPEB1(全人工髖關節整組(添加抗氧化劑髖白內襯+健保給付之髖白杯、股骨頭、股骨柄))同功能類別品項(如特材代碼FBHPE7000NU0)之支付點數暫予支付。	無	114/01/01
47	FBHRC3063CU0	“聯合”優磨二代重建型全人工髖關節組-加強型(陶瓷巨頭對陶瓷襯墊)	“United” U-MOTION II REVISION HIP SYSTEM-ENHANCED TYPE(DELTA CERAMIC HEAD TO CERAMIC LINER)	由以下特材代碼組成(FBHS11104RU0;FBHS31107RU0)+FBHHCCERA5U0+FBHC13063NU0+FBHLC406XNU0	組	衛署醫器製字第003977號+衛署醫器製字第000884號+衛署醫器製字第003331號+衛部醫器製字第004825號	聯合	1. 增加耐久性。2. 陶瓷人工髖關節系統，可增加使用年限。	52, 796	依FBHRCB4(重建型人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+複合物強化陶瓷髖白杯內襯+健保給付髖白杯、重建型股骨柄))同功能類別品項(如特材代碼FBHRCCERA3Z1)之支付點數暫予支付。	無	114/01/01
48	FBHRC3063NU0	“聯合”優磨二代重建型全人工髖關節組-加強型(搭配陶瓷球頭)	“United” U-MOTION II REVISION HIP SYSTEM-ENHANCED TYPE(WITH DELTA CERAMIC HEAD)	由以下特材代碼組成(FBHS11104RU0;FBHS31107RU0)+FBHHCCERA5U0+FBHC13063NU0+FBHL1406XNU0	組	衛署醫器製字第003977號+衛署醫器製字第000884號+衛署醫器製字第003331號+衛部醫器製字第004825號	聯合	複合物強化陶瓷股骨頭之人工髖關節系統，可增加使用年限。	52, 796	依FBHRCB2(重建型人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+健保給付髖白杯、髖白杯內襯、重建型股骨柄))同功能類別品項(如特材代碼FBHRCCERA2BM)之支付點數暫予支付。	無	114/01/01
49	FBHRE3063CU0	“聯合”優磨二代重建型全人工髖關節-加強型(陶瓷巨頭搭配抗氧化高耐磨聚乙烯襯墊)	“United” U-MOTION II REVISION HIP SYSTEM-ENHANCED TYPE(DELTA CREAMIC HEAD TO E-XPE CUP LINER)	由以下特材代碼組成(FBHS11104RU0;FBHS31107RU0)+FBHHCCERA5U0+FBHC13063NU0+FBHLE4067NU0	組	衛署醫器製字第003977號+衛署醫器製字第000884號+衛署醫器製字第003331號+衛部醫器製字第004825號	聯合	添加抗氧化劑髖白內襯+複合物強化陶瓷股骨頭之人工髖關節系統，可增加使用年限。	52, 796	依FBHREC2(重建型人工髖關節整組(複合物強化陶瓷股骨頭+添加抗氧化劑髖白內襯+健保給付髖白杯、重建型股骨柄))同功能類別品項(如特材代碼FBHREVTMA1BM)之支付點數暫予支付。	無	114/01/01

二、新增既有功能類別特材自付差額品項共11項(項次40~項次50，詳頁次1-6~1-8)												
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	適用自付差額條件	健保支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
50	FBHRE3063NU0	“聯合”優磨二代重建型全人工髖關節組-加強型(搭配抗氧化高耐磨聚乙烯襯墊)	“United” U-MOTION II REVISION HIP SYSTEM-ENHANCED TYPE(WITH E-XPE CUP LINER)	由以下特材代碼組成(FBHS11104RU0;FBHS31107RU0)+(FBHH1201XNU0;FBHH1206XNU0)+FBHC13063NU0+FBHLE4067NU0	組	衛署醫器製字第003977號+衛署醫器製字第000884號+衛署醫器製字第000587號+衛部醫器製字第004825號+衛部醫器製字第005712號	聯合	添加抗氧化劑之超高分子量聚乙烯全髖白內襯之人工髖關節系統，可增加使用年限。	52,796	依FBHREB1(重建型人工髖關節整組(添加抗氧化劑髖白內襯+健保給付、髖白杯、股骨頭、重建型股骨柄))同功能類別品項(如特材代碼FBHREVTMB1BM)之支付點數暫予支付。	無	114/01/01

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共21項(項次51~項次71，詳頁次1-9~1-14)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
51	CBB01GP0208G	“吉諾司”經皮穿刺血管成形術球囊擴張導管	“Genoss” GENOSS PTA Balloon Catheter	(GPC-04;05;06;07;08;09;10;12-020;040;060-050;080;130);(GPC-04;05;06;07;08;09-080-050;080;130);(GPC-04;05;06;07-100;120-050;080;130);(GPNC-04;05;06;07;08;09;10;12-020;040;060-050;080;130);(GPNC-04;05;06;07;08;09-080-050;080;130);(GPNC-04;05;06;07-100;120-050;080;130); 【刪除(GPC-04;05;06;07-120-050;080;130);(GPNC-04;05;06;07-120-050;080;130)自1140101生效】	條	衛部醫器輸字第033767號	埃默高	5,130	刪除產品型號(GPC-04;05;06;07-120-050;080;130);(GPNC-04;05;06;07-120-050;080;130)。	無	114/01/01
52	CBB03PCELLM4	"美敦力"派斯飛克普拉斯周邊血管治療導管-L:120:150MM	"Medtronic"Pacific Plus PTA Catheter	PCE-(020;025;030;035;-120;150-090;130;180);PCE-(040;050;060;070-120-090;130;180);(PCE035120180自1120901刪除)【型號重整為(PCE-020;025;030-120;150-090;130;180)(PCE-040;050;060;070-120-090;130;180)(PCE035-120;150-090;130)(PCE035150180自1120901生效)】;【刪除PCE-040;050;060;070-120-130;180自1140101生效】	支	衛部醫器輸字第026927號	美敦力	9,999	刪除產品型號PCE-040;050;060;070-120-130;180。	A220-5	114/01/01
53	CBB03PCESSM4	"美敦力"派斯飛克普拉斯周邊血管治療導管-L:20:80MM	"Medtronic"Pacific Plus PTA Catheter	PCE-(020;025;030;035-020;040;060;080-090;130;180);(040;050;060;070-020-090);(040;050;060;070-020;040;060;080-130;180)【(PCE-020;025;035-020180);(PCE-025;035-060180);(PCE035-040;080-180)自1120901刪除】;【型號重整為(PCE-020;025;035-020;040;060;080-090;130)(PCE-030;040;050;060;070-020;040;060;080-090;130;180)(PCE020-040;060;080-180)(PCE025-040;080-180)自1120901生效】;【刪除PCE-040;050;060;070-020;040;060;080-130;180自1140101生效】	支	衛部醫器輸字第026927號	美敦力	7,849	刪除產品型號PCE-040;050;060;070-020;040;060;080-130;180。	A220-5	114/01/01
54	CBC02GPSSEM4	"美敦力"柏德傑自膨式周邊血管支架系統-腸骨血管支架系統	"Medtronic"Protégé GPS Self-expanding Peripheral Stent System(D:9-14mm)	SERP65-09;10;12;14-20;30;40;60;80-80;120;【刪除SERP65-14-20;30;40;60;80-80;120自1140101生效】	組	衛部醫器輸字第031503號	美敦力	26,974	刪除產品型號SERP65-14-20;30;40;60;80-80;120。	A220-2	114/01/01

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共21項(項次51~項次71，詳頁次1-9~1-14)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
55	CBC04RASFASB	"波士頓科技"藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管	"BOSTON SCIENTIFIC" RANGER AND RANGER SL PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER	H74939219-(40;70-03;04;06;08;10-80);(80-03;04;06;08-80;10);(40-03;04;06-10);(50;70-03;04;06;08;10-10);H74939220-(40-12;15-90);(40-08;10;12;15-10);(H74939319-40;50;60;70-2090;2010;H74939319-50;60;70-1290;1590;1210;1510自1070901生效);【擴增產品型號(H74939670-40;50;60;70-03;04;06;08;10-80);(H74939670-80-03;04;06;08-10;80);(H74939670-40-03;04;06-10);(H74939670-50;60;70-03;04;06;08;10-10);(H74939670-40;50;60;70-12;15;20-90);(H74939670-40-08;10;12;15;20-10);(H74939670-50;60;70-12;15;20-10)自1140101生效】;【型號重整為(H74939219;H74939670-40;50;60;70-03;04;06;08;10-80);(H74939219;H74939670-80-03;04;06;08-10;80);(H74939219;H74939670-40-03;04;06-10);(H74939219;H74939670-50;60;70-03;04;06;08;10-10);(H74939220-40-12;15-90);(H74939220-40-08;10;12;15-10);(H74939319-40;50;60;70-20-10;90);(H74939319-50;60;70-12;15-10;90);(H74939670-40;50;60;70-12;15;20-90);(H74939670-40-08;10;12;15;20-10);(H74939670-50;60;70-12;15;20-10)自1140101生效】	支	衛部醫器輸字第026708號	荷商波士頓	28,773	擴增產品型號(H74939670-40;50;60;70-03;04;06;08;10-80);(H74939670-80-03;04;06;08-10;80);(H74939670-40-03;04;06-10);(H74939670-50;60;70-03;04;06;08;10-10);(H74939670-40;50;60;70-12;15;20-90);(H74939670-40-08;10;12;15;20-10);(H74939670-50;60;70-12;15;20-90);(H74939670-40-08;10;12;15;20-10);(H74939670-50;60;70-12;15;20-10)。	A220-4	114/01/01
56	CBC05BCC020P	"優德克"伊維塔開放式血管支架系統	"Jotec"E-vita OPEN NEO	(95HG2620L120;95HG2620L175;95HG2622L120;95HG2622L175;95HG2624L120;95HG2624L175;95HG2626L120;95HG2626L180;95HG2828L120;95HG2828L180;95HG3030L120;95HG3030L180;95HG3033L130;95HG3033L180;95HG3036L130;95HG3036L180;95HG3040L130;95HG3040L180-C02);【擴增產品型號95HG2620L175;95HG2622L175;95HG2624L175;95HG2626L180;95HG2828L180;95HG3030L180;95HG3033L180;95HG3036L180;95HG3040L180-C03自1140101生效】	組	衛部醫器輸字第034623號	埃默高	374,006	擴增產品型號95HG2620L175;95HG2622L175;95HG2624L175;95HG2626L180;95HG2828L180;95HG3030L180;95HG3033L180;95HG3036L180;95HG3040L180-C03。	A220-6	114/01/01
57	CBC07BXA01GX	“戈爾”威爾棒球囊擴張式人工血管支架-含生物表面肝素塗層	GORE VIABAHN VBX Balloon Expandable Endoprosthesis	(BXA-05:07-15;19;29;39;59-01;02-W);(BXA-08:11-29;39;59-01;02-W);(BXAL-08-29;39;59-01;02-W);【擴增產品型號(BXB-05:07-15;19;29;39;59-01;02-W);(BXB-08:09-29;39;59-01;02-W);(BXBL-08-29;39;59-01;02-W)自1140101生效】	組	衛部醫器輸字第033805號	戈爾	87,800	擴增產品型號(BXB-05:07-15;19;29;39;59-01;02-W);(BXB-08:09-29;39;59-01;02-W);(BXBL-08-29;39;59-01;02-W)。	A220-11	114/01/01
58	CBC07BXA79GX	“戈爾”威爾棒球囊擴張式人工血管支架-79mm	GORE VIABAHN VBX Balloon Expandable Endoprosthesis-79mm	BXA-05:11-79-01;02-W;BXAL-08-79-01;02-W;【擴增產品型號(BXB-05:09-79-01;02-W);(BXBL-08-79-01;02-W)自1140101生效】	組	衛部醫器輸字第033805號	戈爾	96,580	擴增產品型號(BXB-05:09-79-01;02-W);(BXBL-08-79-01;02-W)。	A220-11	114/01/01
59	CBN01307089G	“艾康蒂”諾斯比經皮穿腔成型術氣球導管	“Acandis” NeuroSpeed PTA Balloon Catheter	01-000600;01-000601;01-000602;01-000603;01-000604;01-000605;【擴增產品型號01-000605;01-000610;01-000611;01-000612;01-000613;01-000614自1140101生效】	組	衛部醫器輸字第030708號	邵博士	19,834	擴增產品型號01-000605;01-000610;01-000611;01-000612;01-000613;01-000614。	I203-20	114/01/01

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共21項(項次51~項次71，詳頁次1-9~1-14)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
60	CDP01TP7FR24	“芙緹格”導管支架傳送系統	“FGM” Through & Pass Tube Stent Delivery System	【TP-7F-5ST;7ST;8.5ST;10ST;12ST;15ST;18ST;20ST;(7ST-025);(10ST-025);(3DB-D);(3DB-L);14TIT;(6D-PIT);(8D-PIT);(10D-PIT);(12D-PIT);(9IS-L);(12IS-L);12TTM;14TTM;16TTM;17TTM;12KH;14KH;16KH;17KH;4DP;7DP;10DP;12DP;15DP;18DP】;【TP-8.5F-5ST;7ST;10ST;12ST;15ST;9TIT;14TIT;(6D-PIT);(8D-PIT);(10D-PIT);(9IS-L);(12IS-L)】;(TP-10F-5ST;7ST;10ST;12ST;15ST);【擴增產品型號TP-7F9IS-D;TP-7F12IS-D;TP-8.5F9IS-D;TP-8.5F12IS-D自1120701生效】;【擴增產品型號TP-7F10TIT-H;TP-7F15TIT-H自1140101生效】	組	衛部醫器輸字第034295號	埃默高	4,400	擴增產品型號TP-7F10TIT-H;TP-7F15TIT-H。	無	114/01/01
61	CGDW1JTW03MR	"美瑞特"診斷導線-J接頭導線0.035"-0.038"260公分	"Merit" InQwire Diagnostic Guide Wires	IQ35F260J3;IQ38F260J3;【擴增產品型號IQ35F260S自1140101起生效】	條	衛部醫器輸字第028269號	美瑞特	427	擴增產品型號IQ35F260S。	無	114/01/01
62	CHG0294006M4	"美敦力"帝普逆向冠狀竇灌流套管	"MEDTRONIC" DLP RETROGRADE CORONARY SINUS PERFUSION (RCSP) CANNULA	(94006;94113T;94215T;94523;94625;94745;94895;94945;94010;94115LK;94315T;94525;94665;94835;94913;94965;94015;94115T;94415T;94533;94715;94845;94913L;94975;94106;94515;94535;94725;94885;94915;94985;94110;94615;94735;94885K;94935;94995);(刪除型號94115LK自1101101生效);【產品型號重新整理，由以下特材代碼組合： (94006;94010;94015;94106;94110;94113T;94115T;94215T;94515;94525;94615;94625;94665;94715;94725;94913;94913L;94915;94965;94975;94315T;94415T;94523;94533;94535;94735;94745;94835;94845;94885;94885K;94895;94935;94945;94985;94995)自1101101生效】(刪除94015;94515;94523;94525;94835;94845;94885;94895;94935;94945;94985自1120501生效)(型號重整為94006;94010;94106;94110;94113T;94115T;94215T;94615;94625;94665;94715;94725;94913;94913L;94915;94965;94975;94315T;94415T;94533;94535;94735;94745;94885K;94995自1120501生效)【刪除94006;94885K自1140101生效】	支	衛署醫器輸字第010004號	美敦力	3,129	刪除產品型號94-006;885K。	無	114/01/01
63	CMC01WSLAASB	“波士頓科技”守護者左心耳閉合系統	“Boston Scientific” Watchman Left Atrial Appendage Closure system	(M635WS-21;24;27;30;33-060);(M635TS-10;20;40-060);【(M635WS50-200;240;270;310;350);(M635TS70-010;020;040)自1090701生效】 【(M635TS-80-010;020自1140101生效】	組	衛署醫器輸字第024488號	荷商波士頓	174,600	擴增產品型號M635TS-80-010;020。	I203-13	114/01/01

全民健康保險既有功能類別特材品項暫予支付明細表

附件1

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共21項(項次51~項次71，詳頁次1-9~1-14)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
64	FBEH181051Z1	"西美"人工肘關節-肱骨組件	"ZIMMER" COONRAD/MORREY TOTAL ELBOW-Humer component	32-8105-04;06;08;14;16;18【刪除32-8105-04;06;08;14;16;18自1140101生效】【擴增產品型號32-8105-025-04;32-8105-025-06;32-8105-025-08;32-8105-026-04;32-8105-026-06;32-8105-026-08;32-8105-027-04;32-8105-027-06;32-8105-035-06;32-8105-035-08;32-8105-036-06;32-8105-036-08自1140101生效】	個	衛署醫器輸字第008556號	捷邁	36,548	刪除產品型號32-8105-04;06;08;14;16;18及擴增產品型號32-8105-025-04;32-8105-025-06;32-8105-025-08;32-8105-026-04;32-8105-026-06;32-8105-026-08;32-8105-027-04;32-8105-027-06;32-8105-035-06;32-8105-035-08;32-8105-036-06;32-8105-036-08，並修正中、英文品名。	D107-1	114/01/01
65	FBEU181052Z1	"西美"人工肘關節-尺骨組件	"ZIMMER" COONRAD/MORREY TOTAL ELBOW-Ulnar component	【刪除32-8105-01;02;11;12自1140101生效】【擴增產品型號32-8105-053-01;32-8105-053-02;32-8105-063-01;32-8105-063-02;32-8105-073-01;32-8105-073-02;32-8105-083-01;32-8105-083-02;32-8105-093-01;32-8105-093-02自1140101生效】	個	衛署醫器輸字第008556號	捷邁	25,370	刪除產品型號32-8105-01;02;11;12及擴增產品型號32-8105-053-01;32-8105-053-02;32-8105-063-01;32-8105-063-02;32-8105-073-01;32-8105-073-02;32-8105-083-01;32-8105-083-02;32-8105-093-01;32-8105-093-02，並修正中、英文品名。	D107-1	114/01/01
66	FBHS11170NS2	"好美得卡-奧斯得寧"髖關節系統:股骨柄	"HOWMEDICA-OSTEONICS" SECUR-FIT HA HIP SYSTEM:FEMORAL STEM	1017;6051;6017;(6076;6070-0525A;0625A;0730A;0830A;0935A;1035A;6070-1140A;自104.03.01生效)(自106.03.01型號重整:6017-04:06-25A;-07:08-30A;-09:10-35A;-11:14-40A;6051-04:06-25S;-07:08-30S;-09:10-35S;-11:14-40S;6076-0525A;0625A;0730A;0830A;0935A;1035A;6070-0525A;0625A;0730A;0830A;0935A;1035A;6070-1140A)(自106.03.01刪除產品型號1017);(6017-04:06-25A;-07:08-30A;-09:10-35A;-11:14-40自1110501刪除)【刪除6076-0525A;0625A;0730A;0830A;0935A;1035A;6070-0525A;0625A;0730A;0830A;0935A;1035A;6070-1140A自1140101生效】	個	衛署醫器輸字第008106號+衛部醫器輸字第026481號	史賽克	20,692	刪除產品型號6076-0525A;0625A;0730A;0830A;0935A;1035A;6070-0525A;0625A;0730A;0830A;0935A;1035A;6070-1140A。	無	114/01/01

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共21項(項次51~項次71，詳頁次1-9~1-14)

項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
67	FBNG1TRNNZ55	“聖那美”邁捷髓內釘系統-轉子髓內釘組	“Sanatmetal” Magic nailing system-MAGIC Trochanter System	【Nail(3980-10:12-218;220;222;318;320;322;418;420;422);L:(3981-10:12;20:22;30:32-240;280;295;310;325;340;355;370;385;400;415;430;445;460);R:(3982-10:12;20:22;30:32-240;280;295;310;325;340;355;370;385;400;415;430;445;460)】;【Trochanter/Spiral screw:(398316-075;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125;130;135;140);(398326-075;080;085;090;095;100;105;110;115;120;125;130;135;140)】;【Anti-rotation screw:(398400-125;130;135)】;【Locking bone screw:(364048-025;026;028;030;032;034;035;036;038;040;042;044;045;046;048;050;052;054;055;056;058;060;064;065;068;070;072;076;080;085;090;095;100)】;【Closing cap:(29700000-3:6);(928700008)】;【擴增產品型號Closing cap:(39840000-1:6)自1140101生效】	組	衛部醫器輸字第036738號	聖那美	19,036	擴增產品型號Closing cap:(39840000-1:6)	D101-4	114/01/01
68	FBP06057147F	“宸田”漏斗胸矯正骨板系統-固定器	“CHIENTIAN” PECTUS SUPPORT PLATE SYSTEM-STABILIZER	(S-01000;01010);【擴增產品型號(SL-01000;SL-01001;SL-01002;SL-01003;SL-01004)自1140101生效】 【型號重整[固定器(S-01000;S-01010;SL-01000;SL-01001;SL-01002)]+[螺絲(SL-01003;SL-01004)]自1140101生效】	個	衛部醫器製字第005713號	宸田	15,400	擴增產品型號(SL-01000;SL-01001;SL-01002;SL-01003;SL-01004)	D203-3	114/01/01
69	FBP06057157F	“宸田”漏斗胸矯正骨板系統-矯正板	“CHIENTIAN” PECTUS SUPPORT PLATE SYSTEM-PLATE	(S-07:17-178;203;229;254;279;305;330;356;381;406;432);【擴增產品型號(S-07191;08216;09241;10267;11292;12318;13343);(S;SP-07178;07191;08203;08216;09229;09241;10254;10267;11279;11292;12305;12318;13330;13343;14356;15381;16406;17432-W);(SP-07178;07191;08203;08216;09229;09241;10254;10267;11279;11292;12305;12318;13330;13343;14356;15381;16406;17432)自1140101生效】;【型號重整為(S;SP-07178;07191;08203;08216;09229;09241;10254;10267;11279;11292;12305;12318;13330;13343;14356;15381;16406;17432);(S;SP-07178;07191;08203;08216;09229;09241;10254;10267;11279;11292;12305;12318;13330;13343;14356;15381;16406;17432-W)自1140101生效】	支	衛部醫器製字第005713號	宸田	33,158	擴增產品型號(S-07191;08216;09241;10267;11292;12318;13343);(S;SP-07178;07191;08203;08216;09229;09241;10254;10267;11279;11292;12305;12318;13330;13343;14356;15381;16406;17432-W);(SP-07178;07191;08203;08216;09229;09241;10254;10267;11279;11292;12305;12318;13330;13343;14356;15381;16406;17432)	D203-3	114/01/01

三、新增既有功能類別特材擴增及刪除產品型號共21項(項次51~項次71，詳頁次1-9~1-14)											
項次	特材代碼	特材中文品名	特材英文品名	產品型號/規格	單位	許可證字號	廠商簡稱	支付點數	說明	給付規定	健保給付生效起日
70	FBS092654255	“聖納美達”加壓螺旋釘系統	“Sanatmetal” Compression A-spire Screw System	(265440-016;018;020;022;024;026;028;030;032;034);(265445-025;030;035;040;045;050;055;060);(265452-025;030;035;040;045;050;055;060);(265427-008;014;016;018;020);(265435-016;018;020;022;024;026;028;030);(265470-040;045;050;055;060;065;070;075;080;085;090;095;100;105;110;115;120)【擴增產品型號(265427-022;024;026);(265435-032;034);265440-036自1140101生效】	支	衛部醫器輸字第031285號	泓陞	12,000	擴增產品型號(265427-022;024;026);(265435-032;034);265440-036。	D103-1	114/01/01
71	FBS09CCHS3S1	“帝富信迪思”埋頭加壓中空骨釘	“DePuy Synthes” Cannulated Compression Headless Screws (CCHS)	請參考圖檔(詳頁次1-23~1-26)	支	衛部醫器輸字第036678號	壯生	12,000	擴增型號，請參考圖檔。	D103-1	114/01/01

項次7

特材代碼: CDP01PD002BQ

特材中文品名: “邦特”引流導管組

特材英文品名: “BIOTEQ” Drainage Catheter Set

許可證字號: 衛部醫器製字第 008324 號

規格(型號)		尺寸	導管			穿刺針	
類別	型號		外徑(mm)	長度(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)
直線引流導管組 (直接穿刺型)	BT-PD0-0520	5 Fr.	1.72	200	190	1.07	208
	BT-PD0-0620	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208
	BT-PD0-0720	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208
	BT-PD0-0820	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208
	BT-PD0-0920	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208
	BT-PD0-1020	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208
	BT-PD0-1220	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208
	BT-PD0-1420	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208
	BT-PD0-1620	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208
	BT-PD0-0525	5 Fr.	1.72	250	240	1.07	258
	BT-PD0-0625	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258
	BT-PD0-0725	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258
	BT-PD0-0825	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258
	BT-PD0-0925	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258
	BT-PD0-1025	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258
	BT-PD0-1225	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258
	BT-PD0-1425	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258
	BT-PD0-1625	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258
	BT-PD0-0530	5 Fr.	1.72	300	290	1.07	308
	BT-PD0-0630	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308
	BT-PD0-0730	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308
	BT-PD0-0830	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308
	BT-PD0-0930	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308
	BT-PD0-1030	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308
	BT-PD0-1230	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308
	BT-PD0-1430	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308
	BT-PD0-1630	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308
	BT-PD0-0540	5 Fr.	1.72	400	390	1.07	408
	BT-PD0-0640	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408
	BT-PD0-0740	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408
	BT-PD0-0840	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408
	BT-PD0-0940	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408
	BT-PD0-1040	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408
	BT-PD0-1240	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408
	BT-PD0-1440	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408
	BT-PD0-1640	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408
直線引流導管組 含尼龍線 (直接穿刺型)	BT-PD0-0620-W	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208
	BT-PD0-0720-W	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208
	BT-PD0-0820-W	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208
	BT-PD0-0920-W	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208
	BT-PD0-1020-W	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208
	BT-PD0-1220-W	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208
	BT-PD0-1420-W	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208
	BT-PD0-1620-W	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208
	BT-PD0-0625-W	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258
	BT-PD0-0725-W	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258
	BT-PD0-0825-W	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258
	BT-PD0-0925-W	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258
	BT-PD0-1025-W	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258
	BT-PD0-1225-W	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258
	BT-PD0-1425-W	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258
	BT-PD0-1625-W	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258
	BT-PD0-0630-W	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308
	BT-PD0-0730-W	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308
	BT-PD0-0830-W	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308
	BT-PD0-0930-W	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308
	BT-PD0-1030-W	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308
	BT-PD0-1230-W	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308
	BT-PD0-1430-W	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308
	BT-PD0-1630-W	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308
	BT-PD0-0640-W	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408
	BT-PD0-0740-W	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408
	BT-PD0-0840-W	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408
	BT-PD0-0940-W	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408
	BT-PD0-1040-W	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408
	BT-PD0-1240-W	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408
	BT-PD0-1440-W	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408
	BT-PD0-1640-W	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408

規格(型號)							
類別	型號	尺寸	導管			穿刺針	
			外徑(mm)	長度(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)
引流導管組(豬尾巴型) (直接穿刺型)	BT-PD1-0520	5 Fr.	1.72	200	190	1.07	208
	BT-PD1-0620	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208
	BT-PD1-0720	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208
	BT-PD1-0820	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208
	BT-PD1-0920	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208
	BT-PD1-1020	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208
	BT-PD1-1220	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1420	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1620	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208
	BT-PD1-0525	5 Fr.	1.72	250	240	1.07	258
	BT-PD1-0625	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258
	BT-PD1-0725	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258
	BT-PD1-0825	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258
	BT-PD1-0925	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258
	BT-PD1-1025	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258
	BT-PD1-1225	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1425	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1625	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258
	BT-PD1-0530	5 Fr.	1.72	300	290	1.07	308
	BT-PD1-0630	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308
	BT-PD1-0730	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308
	BT-PD1-0830	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308
	BT-PD1-0930	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308
	BT-PD1-1030	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308
	BT-PD1-1230	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1430	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1630	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308
	BT-PD1-0540	5 Fr.	1.72	400	390	1.07	408
	BT-PD1-0640	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408
	BT-PD1-0740	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408
	BT-PD1-0840	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408
	BT-PD1-0940	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408
	BT-PD1-1040	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408
	BT-PD1-1240	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408
	BT-PD1-1440	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408
	BT-PD1-1640	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408
引流導管組 含尾龍線(豬尾巴型) (直接穿刺型)	BT-PD1-0620-W	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208
	BT-PD1-0720-W	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208
	BT-PD1-0820-W	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208
	BT-PD1-0920-W	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208
	BT-PD1-1020-W	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208
	BT-PD1-1220-W	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1420-W	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1620-W	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208
	BT-PD1-0625-W	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258
	BT-PD1-0725-W	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258
	BT-PD1-0825-W	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258
	BT-PD1-0925-W	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258
	BT-PD1-1025-W	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258
	BT-PD1-1225-W	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1425-W	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1625-W	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258
	BT-PD1-0630-W	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308
	BT-PD1-0730-W	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308
	BT-PD1-0830-W	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308
	BT-PD1-0930-W	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308
	BT-PD1-1030-W	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308
	BT-PD1-1230-W	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1430-W	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1630-W	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308
	BT-PD1-0640-W	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408
	BT-PD1-0740-W	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408
	BT-PD1-0840-W	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408
	BT-PD1-0940-W	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408
	BT-PD1-1040-W	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408
	BT-PD1-1240-W	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408
	BT-PD1-1440-W	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408
	BT-PD1-1640-W	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408

規格(型號)									
類別	型號	尺寸	導管			硬套管		軟套管	
			外徑(mm)	長度(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)
直線引流導管組 (附硬套管型)	BT-PD2-0520	5 Fr.	1.72	200	190	1.07	208	----	----
	BT-PD2-0620	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208	----	----
	BT-PD2-0525	5 Fr.	1.72	250	240	1.07	258	----	----
	BT-PD2-0625	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258	----	----
	BT-PD2-0530	5 Fr.	1.72	300	290	1.07	308	----	----
	BT-PD2-0630	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308	----	----
	BT-PD2-0540	5 Fr.	1.72	400	390	1.07	408	----	----
直線引流導管組 (附軟硬套管型)	BT-PD2-0640	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408	----	----
	BT-PD2-0720	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208	1.22	210
	BT-PD2-0820	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208	1.35	210
	BT-PD2-0920	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208	1.46	210
	BT-PD2-1020	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208	1.60	210
	BT-PD2-1220	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208	1.95	210
	BT-PD2-1420	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208	2.30	210
	BT-PD2-1620	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208	2.55	210
	BT-PD2-0725	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258	1.22	260
	BT-PD2-0825	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258	1.35	260
	BT-PD2-0925	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258	1.46	260
	BT-PD2-1025	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258	1.60	260
	BT-PD2-1225	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258	1.95	260
	BT-PD2-1425	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258	2.30	260
	BT-PD2-1625	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258	2.55	260
	BT-PD2-0730	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308	1.22	310
	BT-PD2-0830	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308	1.35	310
	BT-PD2-0930	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308	1.46	310
	BT-PD2-1030	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308	1.60	310
	BT-PD2-1230	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308	1.95	310
	BT-PD2-1430	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308	2.30	310
	BT-PD2-1630	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308	2.55	310
	BT-PD2-0740	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408	1.22	410
	BT-PD2-0840	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408	1.35	410
	BT-PD2-0940	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408	1.46	410
	BT-PD2-1040	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408	1.60	410
	BT-PD2-1240	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408	1.95	410
	BT-PD2-1440	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408	2.30	410
	BT-PD2-1640	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408	2.55	410
直線引流導管組 (含尼龍線 附硬套管型)	BT-PD2-0620-W	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208	----	----
	BT-PD2-0625-W	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258	----	----
	BT-PD2-0630-W	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308	----	----
	BT-PD2-0640-W	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408	----	----
直線引流導管組 (含尼龍線 附軟硬套管型)	BT-PD2-0720-W	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208	1.22	210
	BT-PD2-0820-W	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208	1.35	210
	BT-PD2-0920-W	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208	1.46	210
	BT-PD2-1020-W	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208	1.60	210
	BT-PD2-1220-W	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208	1.95	210
	BT-PD2-1420-W	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208	2.30	210
	BT-PD2-1620-W	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208	2.55	210
	BT-PD2-0725-W	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258	1.22	260
	BT-PD2-0825-W	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258	1.35	260
	BT-PD2-0925-W	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258	1.46	260
	BT-PD2-1025-W	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258	1.60	260
	BT-PD2-1225-W	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258	1.95	260
	BT-PD2-1425-W	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258	2.30	260
	BT-PD2-1625-W	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258	2.55	260
	BT-PD2-0730-W	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308	1.22	310
	BT-PD2-0830-W	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308	1.35	310
	BT-PD2-0930-W	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308	1.46	310
	BT-PD2-1030-W	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308	1.60	310
	BT-PD2-1230-W	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308	1.95	310
	BT-PD2-1430-W	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308	2.30	310
	BT-PD2-1630-W	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308	2.55	310
	BT-PD2-0740-W	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408	1.22	410
	BT-PD2-0840-W	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408	1.35	410
	BT-PD2-0940-W	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408	1.46	410
	BT-PD2-1040-W	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408	1.60	410
	BT-PD2-1240-W	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408	1.95	410
	BT-PD2-1440-W	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408	2.30	410
	BT-PD2-1640-W	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408	2.55	410

規格(型號)									
類別	型號	尺寸	導管			硬套管		軟套管	
			外徑(mm)	長度(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)
引流導管組(豬尾巴型) (附硬套管型)	BT-PDS-0520	5 Fr.	1.72	200	190	1.07	208	----	----
	BT-PDS-0620	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208	----	----
	BT-PDS-0525	5 Fr.	1.72	250	240	1.07	258	----	----
	BT-PDS-0625	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258	----	----
	BT-PDS-0530	5 Fr.	1.72	300	290	1.07	308	----	----
	BT-PDS-0630	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308	----	----
	BT-PDS-0540	5 Fr.	1.72	400	390	1.07	408	----	----
引流導管組(豬尾巴型) (附軟硬套管型)	BT-PDS-0640	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408	----	----
	BT-PDS-0720	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208	1.22	210
	BT-PDS-0820	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208	1.35	210
	BT-PDS-0920	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208	1.46	210
	BT-PDS-1020	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208	1.60	210
	BT-PDS-1220	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208	1.95	210
	BT-PDS-1420	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208	2.30	210
	BT-PDS-1620	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208	2.55	210
	BT-PDS-0725	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258	1.22	260
	BT-PDS-0825	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258	1.35	260
	BT-PDS-0925	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258	1.46	260
	BT-PDS-1025	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258	1.60	260
	BT-PDS-1225	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258	1.95	260
	BT-PDS-1425	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258	2.30	260
	BT-PDS-1625	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258	2.55	260
	BT-PDS-0730	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308	1.22	310
	BT-PDS-0830	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308	1.35	310
	BT-PDS-0930	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308	1.46	310
	BT-PDS-1030	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308	1.60	310
	BT-PDS-1230	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308	1.95	310
	BT-PDS-1430	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308	2.30	310
	BT-PDS-1630	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308	2.55	310
	BT-PDS-0740	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408	1.22	410
	BT-PDS-0840	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408	1.35	410
	BT-PDS-0940	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408	1.46	410
	BT-PDS-1040	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408	1.60	410
	BT-PDS-1240	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408	1.95	410
	BT-PDS-1440	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408	2.30	410
	BT-PDS-1640	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408	2.55	410
引流導管組 含尼龍線(豬尾巴型) (附硬套管型)	BT-PDS-0620-W	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208	----	----
	BT-PDS-0625-W	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258	----	----
	BT-PDS-0630-W	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308	----	----
	BT-PDS-0640-W	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408	----	----
引流導管組 含尼龍線(豬尾巴型) (附軟硬套管型)	BT-PDS-0720-W	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208	1.22	210
	BT-PDS-0820-W	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208	1.35	210
	BT-PDS-0920-W	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208	1.46	210
	BT-PDS-1020-W	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208	1.60	210
	BT-PDS-1220-W	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208	1.95	210
	BT-PDS-1420-W	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208	2.30	210
	BT-PDS-1620-W	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208	2.55	210
	BT-PDS-0725-W	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258	1.22	260
	BT-PDS-0825-W	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258	1.35	260
	BT-PDS-0925-W	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258	1.46	260
	BT-PDS-1025-W	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258	1.60	260
	BT-PDS-1225-W	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258	1.95	260
	BT-PDS-1425-W	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258	2.30	260
	BT-PDS-1625-W	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258	2.55	260
	BT-PDS-0730-W	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308	1.22	310
	BT-PDS-0830-W	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308	1.35	310
	BT-PDS-0930-W	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308	1.46	310
	BT-PDS-1030-W	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308	1.60	310
	BT-PDS-1230-W	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308	1.95	310
	BT-PDS-1430-W	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308	2.30	310
	BT-PDS-1630-W	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308	2.55	310
	BT-PDS-0740-W	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408	1.22	410
	BT-PDS-0840-W	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408	1.35	410
	BT-PDS-0940-W	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408	1.46	410
	BT-PDS-1040-W	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408	1.60	410
	BT-PDS-1240-W	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408	1.95	410
	BT-PDS-1440-W	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408	2.30	410
	BT-PDS-1640-W	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408	2.55	410

規格(型號)							
類別	型號	尺寸	導管			穿刺針	
			外徑(mm)	長度(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)
引流導管組(CL) (直接穿刺型)	BT-PD1-0520(CL)	5 Fr.	1.72	200	190	1.07	208
	BT-PD1-0620(CL)	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208
	BT-PD1-0720(CL)	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208
	BT-PD1-0820(CL)	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208
	BT-PD1-0920(CL)	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208
	BT-PD1-1020(CL)	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208
	BT-PD1-1220(CL)	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1420(CL)	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1620(CL)	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208
	BT-PD1-0525(CL)	5 Fr.	1.72	250	240	1.07	258
	BT-PD1-0625(CL)	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258
	BT-PD1-0725(CL)	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258
	BT-PD1-0825(CL)	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258
	BT-PD1-0925(CL)	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258
	BT-PD1-1025(CL)	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258
	BT-PD1-1225(CL)	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1425(CL)	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1625(CL)	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258
	BT-PD1-0530(CL)	5 Fr.	1.72	300	290	1.07	308
	BT-PD1-0630(CL)	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308
	BT-PD1-0730(CL)	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308
	BT-PD1-0830(CL)	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308
	BT-PD1-0930(CL)	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308
	BT-PD1-1030(CL)	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308
	BT-PD1-1230(CL)	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1430(CL)	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1630(CL)	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308
	BT-PD1-0540(CL)	5 Fr.	1.72	400	390	1.07	408
	BT-PD1-0640(CL)	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408
	BT-PD1-0740(CL)	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408
	BT-PD1-0840(CL)	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408
	BT-PD1-0940(CL)	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408
	BT-PD1-1040(CL)	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408
	BT-PD1-1240(CL)	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408
	BT-PD1-1440(CL)	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408
	BT-PD1-1640(CL)	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408
引流導管組(CL) 含尼龍線 (直接穿刺型)	BT-PD1-0620-W(CL)	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208
	BT-PD1-0720-W(CL)	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208
	BT-PD1-0820-W(CL)	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208
	BT-PD1-0920-W(CL)	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208
	BT-PD1-1020-W(CL)	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208
	BT-PD1-1220-W(CL)	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1420-W(CL)	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1620-W(CL)	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208
	BT-PD1-0625-W(CL)	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258
	BT-PD1-0725-W(CL)	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258
	BT-PD1-0825-W(CL)	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258
	BT-PD1-0925-W(CL)	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258
	BT-PD1-1025-W(CL)	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258
	BT-PD1-1225-W(CL)	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1425-W(CL)	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1625-W(CL)	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258
	BT-PD1-0630-W(CL)	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308
	BT-PD1-0730-W(CL)	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308
	BT-PD1-0830-W(CL)	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308
	BT-PD1-0930-W(CL)	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308
	BT-PD1-1030-W(CL)	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308
	BT-PD1-1230-W(CL)	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1430-W(CL)	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1630-W(CL)	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308
	BT-PD1-0640-W(CL)	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408
	BT-PD1-0740-W(CL)	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408
	BT-PD1-0840-W(CL)	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408
	BT-PD1-0940-W(CL)	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408
	BT-PD1-1040-W(CL)	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408
	BT-PD1-1240-W(CL)	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408
	BT-PD1-1440-W(CL)	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408
	BT-PD1-1640-W(CL)	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408

規格(型號)							
類別	型號	尺寸	導管			穿刺針	
			外徑(mm)	長度(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)
引流導管組(MCL) (直接穿刺型)	BT-PD1-0520(MCL)	5 Fr.	1.72	200	190	1.07	208
	BT-PD1-0620(MCL)	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208
	BT-PD1-0720(MCL)	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208
	BT-PD1-0820(MCL)	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208
	BT-PD1-0920(MCL)	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208
	BT-PD1-1020(MCL)	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208
	BT-PD1-1220(MCL)	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1420(MCL)	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1620(MCL)	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208
	BT-PD1-0525(MCL)	5 Fr.	1.72	250	240	1.07	258
	BT-PD1-0625(MCL)	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258
	BT-PD1-0725(MCL)	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258
	BT-PD1-0825(MCL)	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258
	BT-PD1-0925(MCL)	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258
	BT-PD1-1025(MCL)	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258
	BT-PD1-1225(MCL)	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1425(MCL)	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1625(MCL)	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258
	BT-PD1-0530(MCL)	5 Fr.	1.72	300	290	1.07	308
	BT-PD1-0630(MCL)	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308
	BT-PD1-0730(MCL)	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308
	BT-PD1-0830(MCL)	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308
	BT-PD1-0930(MCL)	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308
	BT-PD1-1030(MCL)	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308
	BT-PD1-1230(MCL)	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1430(MCL)	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1630(MCL)	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308
	BT-PD1-0540(MCL)	5 Fr.	1.72	400	390	1.07	408
	BT-PD1-0640(MCL)	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408
	BT-PD1-0740(MCL)	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408
	BT-PD1-0840(MCL)	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408
	BT-PD1-0940(MCL)	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408
	BT-PD1-1040(MCL)	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408
	BT-PD1-1240(MCL)	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408
	BT-PD1-1440(MCL)	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408
	BT-PD1-1640(MCL)	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408
引流導管組(MCL) 含尼龍線 (直接穿刺型)	BT-PD1-0620-W(MCL)	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208
	BT-PD1-0720-W(MCL)	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208
	BT-PD1-0820-W(MCL)	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208
	BT-PD1-0920-W(MCL)	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208
	BT-PD1-1020-W(MCL)	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208
	BT-PD1-1220-W(MCL)	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1420-W(MCL)	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208
	BT-PD1-1620-W(MCL)	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208
	BT-PD1-0625-W(MCL)	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258
	BT-PD1-0725-W(MCL)	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258
	BT-PD1-0825-W(MCL)	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258
	BT-PD1-0925-W(MCL)	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258
	BT-PD1-1025-W(MCL)	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258
	BT-PD1-1225-W(MCL)	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1425-W(MCL)	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258
	BT-PD1-1625-W(MCL)	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258
	BT-PD1-0630-W(MCL)	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308
	BT-PD1-0730-W(MCL)	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308
	BT-PD1-0830-W(MCL)	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308
	BT-PD1-0930-W(MCL)	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308
	BT-PD1-1030-W(MCL)	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308
	BT-PD1-1230-W(MCL)	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1430-W(MCL)	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308
	BT-PD1-1630-W(MCL)	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308
	BT-PD1-0640-W(MCL)	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408
	BT-PD1-0740-W(MCL)	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408
	BT-PD1-0840-W(MCL)	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408
	BT-PD1-0940-W(MCL)	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408
	BT-PD1-1040-W(MCL)	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408
	BT-PD1-1240-W(MCL)	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408
	BT-PD1-1440-W(MCL)	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408
	BT-PD1-1640-W(MCL)	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408

規格(型號)		尺寸	導管			硬套管		軟套管	
類別	型號		外徑(mm)	長度(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)
引流導管組(CL) (附硬套管型)	BT-PDS-0520(CL)	5 Fr.	1.72	200	190	1.07	208	----	----
	BT-PDS-0620(CL)	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208	----	----
	BT-PDS-0525(CL)	5 Fr.	1.72	250	240	1.07	258	----	----
	BT-PDS-0625(CL)	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258	----	----
	BT-PDS-0530(CL)	5 Fr.	1.72	300	290	1.07	308	----	----
	BT-PDS-0630(CL)	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308	----	----
	BT-PDS-0540(CL)	5 Fr.	1.72	400	390	1.07	408	----	----
引流導管組(CL) (附軟硬套管型)	BT-PDS-0640(CL)	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408	----	----
	BT-PDS-0720(CL)	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208	1.22	210
	BT-PDS-0820(CL)	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208	1.35	210
	BT-PDS-0920(CL)	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208	1.46	210
	BT-PDS-1020(CL)	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208	1.60	210
	BT-PDS-1220(CL)	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208	1.95	210
	BT-PDS-1420(CL)	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208	2.30	210
	BT-PDS-1620(CL)	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208	2.55	210
	BT-PDS-0725(CL)	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258	1.22	260
	BT-PDS-0825(CL)	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258	1.35	260
	BT-PDS-0925(CL)	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258	1.46	260
	BT-PDS-1025(CL)	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258	1.60	260
	BT-PDS-1225(CL)	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258	1.95	260
	BT-PDS-1425(CL)	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258	2.30	260
	BT-PDS-1625(CL)	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258	2.55	260
	BT-PDS-0730(CL)	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308	1.22	310
	BT-PDS-0830(CL)	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308	1.35	310
	BT-PDS-0930(CL)	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308	1.46	310
	BT-PDS-1030(CL)	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308	1.60	310
	BT-PDS-1230(CL)	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308	1.95	310
	BT-PDS-1430(CL)	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308	2.30	310
	BT-PDS-1630(CL)	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308	2.55	310
	BT-PDS-0740(CL)	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408	1.22	410
	BT-PDS-0840(CL)	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408	1.35	410
	BT-PDS-0940(CL)	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408	1.46	410
	BT-PDS-1040(CL)	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408	1.60	410
	BT-PDS-1240(CL)	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408	1.95	410
	BT-PDS-1440(CL)	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408	2.30	410
	BT-PDS-1640(CL)	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408	2.55	410
引流導管組(CL) 含尼龍線 (附硬套管型)	BT-PDS-0620-W(CL)	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208	----	----
	BT-PDS-0625-W(CL)	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258	----	----
	BT-PDS-0630-W(CL)	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308	----	----
	BT-PDS-0640-W(CL)	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408	----	----
引流導管組(CL) 含尼龍線 (附軟硬套管型)	BT-PDS-0720-W(CL)	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208	1.22	210
	BT-PDS-0820-W(CL)	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208	1.35	210
	BT-PDS-0920-W(CL)	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208	1.46	210
	BT-PDS-1020-W(CL)	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208	1.60	210
	BT-PDS-1220-W(CL)	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208	1.95	210
	BT-PDS-1420-W(CL)	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208	2.30	210
	BT-PDS-1620-W(CL)	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208	2.55	210
	BT-PDS-0725-W(CL)	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258	1.22	260
	BT-PDS-0825-W(CL)	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258	1.35	260
	BT-PDS-0925-W(CL)	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258	1.46	260
	BT-PDS-1025-W(CL)	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258	1.60	260
	BT-PDS-1225-W(CL)	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258	1.95	260
	BT-PDS-1425-W(CL)	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258	2.30	260
	BT-PDS-1625-W(CL)	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258	2.55	260
	BT-PDS-0730-W(CL)	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308	1.22	310
	BT-PDS-0830-W(CL)	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308	1.35	310
	BT-PDS-0930-W(CL)	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308	1.46	310
	BT-PDS-1030-W(CL)	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308	1.60	310
	BT-PDS-1230-W(CL)	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308	1.95	310
	BT-PDS-1430-W(CL)	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308	2.30	310
	BT-PDS-1630-W(CL)	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308	2.55	310
	BT-PDS-0740-W(CL)	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408	1.22	410
	BT-PDS-0840-W(CL)	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408	1.35	410
	BT-PDS-0940-W(CL)	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408	1.46	410
	BT-PDS-1040-W(CL)	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408	1.60	410
	BT-PDS-1240-W(CL)	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408	1.95	410
	BT-PDS-1440-W(CL)	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408	2.30	410
	BT-PDS-1640-W(CL)	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408	2.55	410

規格(型號)									
類別	型號	尺寸	導管			硬套管		軟套管	
			外徑(mm)	長度(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)	外徑(mm)	有效長度(mm)
引流導管組(MCL) (附硬套管型)	BT-PDS-0520(MCL)	5 Fr.	1.72	200	190	1.07	208	----	----
	BT-PDS-0620(MCL)	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208	----	----
	BT-PDS-0525(MCL)	5 Fr.	1.72	250	240	1.07	258	----	----
	BT-PDS-0625(MCL)	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258	----	----
	BT-PDS-0530(MCL)	5 Fr.	1.72	300	290	1.07	308	----	----
	BT-PDS-0630(MCL)	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308	----	----
	BT-PDS-0540(MCL)	5 Fr.	1.72	400	390	1.07	408	----	----
	BT-PDS-0640(MCL)	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408	----	----
引流導管組(MCL) (附軟硬套管型)	BT-PDS-0720(MCL)	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208	1.22	210
	BT-PDS-0820(MCL)	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208	1.35	210
	BT-PDS-0920(MCL)	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208	1.46	210
	BT-PDS-1020(MCL)	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208	1.60	210
	BT-PDS-1220(MCL)	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208	1.95	210
	BT-PDS-1420(MCL)	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208	2.30	210
	BT-PDS-1620(MCL)	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208	2.55	210
	BT-PDS-0725(MCL)	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258	1.22	260
	BT-PDS-0825(MCL)	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258	1.35	260
	BT-PDS-0925(MCL)	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258	1.46	260
	BT-PDS-1025(MCL)	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258	1.60	260
	BT-PDS-1225(MCL)	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258	1.95	260
	BT-PDS-1425(MCL)	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258	2.30	260
	BT-PDS-1625(MCL)	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258	2.55	260
	BT-PDS-0730(MCL)	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308	1.22	310
	BT-PDS-0830(MCL)	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308	1.35	310
	BT-PDS-0930(MCL)	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308	1.46	310
	BT-PDS-1030(MCL)	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308	1.60	310
	BT-PDS-1230(MCL)	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308	1.95	310
	BT-PDS-1430(MCL)	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308	2.30	310
	BT-PDS-1630(MCL)	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308	2.55	310
	BT-PDS-0740(MCL)	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408	1.22	410
	BT-PDS-0840(MCL)	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408	1.35	410
	BT-PDS-0940(MCL)	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408	1.46	410
	BT-PDS-1040(MCL)	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408	1.60	410
	BT-PDS-1240(MCL)	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408	1.95	410
	BT-PDS-1440(MCL)	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408	2.30	410
	BT-PDS-1640(MCL)	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408	2.55	410
引流導管組(MCL) 含尼龍線 (附硬套管型)	BT-PDS-0620-W(MCL)	6 Fr.	2.15	200	190	1.07	208	----	----
	BT-PDS-0625-W(MCL)	6 Fr.	2.15	250	240	1.07	258	----	----
	BT-PDS-0630-W(MCL)	6 Fr.	2.15	300	290	1.07	308	----	----
	BT-PDS-0640-W(MCL)	6 Fr.	2.15	400	390	1.07	408	----	----
引流導管組(MCL) 含尼龍線 (附軟硬套管型)	BT-PDS-0720-W(MCL)	7 Fr.	2.36	200	190	1.27	208	1.22	210
	BT-PDS-0820-W(MCL)	8 Fr.	2.85	200	190	1.47	208	1.35	210
	BT-PDS-0920-W(MCL)	9 Fr.	3.17	200	190	1.47	208	1.46	210
	BT-PDS-1020-W(MCL)	10 Fr.	3.50	200	190	1.65	208	1.60	210
	BT-PDS-1220-W(MCL)	12 Fr.	4.17	200	190	2.11	208	1.95	210
	BT-PDS-1420-W(MCL)	14 Fr.	4.83	200	190	2.11	208	2.30	210
	BT-PDS-1620-W(MCL)	16 Fr.	5.40	200	190	2.11	208	2.55	210
	BT-PDS-0725-W(MCL)	7 Fr.	2.36	250	240	1.27	258	1.22	260
	BT-PDS-0825-W(MCL)	8 Fr.	2.85	250	240	1.47	258	1.35	260
	BT-PDS-0925-W(MCL)	9 Fr.	3.17	250	240	1.47	258	1.46	260
	BT-PDS-1025-W(MCL)	10 Fr.	3.50	250	240	1.65	258	1.60	260
	BT-PDS-1225-W(MCL)	12 Fr.	4.17	250	240	2.11	258	1.95	260
	BT-PDS-1425-W(MCL)	14 Fr.	4.83	250	240	2.11	258	2.30	260
	BT-PDS-1625-W(MCL)	16 Fr.	5.40	250	240	2.11	258	2.55	260
	BT-PDS-0730-W(MCL)	7 Fr.	2.36	300	290	1.27	308	1.22	310
	BT-PDS-0830-W(MCL)	8 Fr.	2.85	300	290	1.47	308	1.35	310
	BT-PDS-0930-W(MCL)	9 Fr.	3.17	300	290	1.47	308	1.46	310
	BT-PDS-1030-W(MCL)	10 Fr.	3.50	300	290	1.65	308	1.60	310
	BT-PDS-1230-W(MCL)	12 Fr.	4.17	300	290	2.11	308	1.95	310
	BT-PDS-1430-W(MCL)	14 Fr.	4.83	300	290	2.11	308	2.30	310
	BT-PDS-1630-W(MCL)	16 Fr.	5.40	300	290	2.11	308	2.55	310
	BT-PDS-0740-W(MCL)	7 Fr.	2.36	400	390	1.27	408	1.22	410
	BT-PDS-0840-W(MCL)	8 Fr.	2.85	400	390	1.47	408	1.35	410
	BT-PDS-0940-W(MCL)	9 Fr.	3.17	400	390	1.47	408	1.46	410
	BT-PDS-1040-W(MCL)	10 Fr.	3.50	400	390	1.65	408	1.60	410
	BT-PDS-1240-W(MCL)	12 Fr.	4.17	400	390	2.11	408	1.95	410
	BT-PDS-1440-W(MCL)	14 Fr.	4.83	400	390	2.11	408	2.30	410
	BT-PDS-1640-W(MCL)	16 Fr.	5.40	400	390	2.11	408	2.55	410

項次71

特材代碼：FBS09CCHS3S1

中文品名：“帝富信迪思”埋頭加壓中空骨釘

英文品名：“DePuy Synthes” Cannulated Compression Headless Screws (CCHS)

許可證字號：衛部醫器輸字第036678號

自114年1月1日生效，擴增產品型號：

-----1-----

Ø 2.0 mm, Short Thread

04.333.-032;034;036;038;040

04.333.-032;034;036;038;040-S

04.333.-032;034;036;038;040-TS

Ø 2.0 mm, Long Thread

04.334.-032;034;036;038;040

04.334.-032;034;036;038;040-S

04.334.-032;034;036;038;040-TS

-----2-----

Ø 2.5 mm, Long Thread

04.334.-142;144;146;148;150;152;154

04.334.-142;144;146;148;150;152;154-S

04.334.-142;144;146;148;150;152;154-TS

-----3-----

Ø 3.0 mm, Short Thread

04.333.-242;244;246;248;250;252;254

04.333.-242;244;246;248;250;252;254-S

04.333.-242;244;246;248;250;252;254-TS

Ø 3.0 mm, Long Thread

04.334.-242;244;246;248;250;252;254

04.334.-242;244;246;248;250;252;254-S

04.334.-242;244;246;248;250;252;254-TS

-----4-----

Ø 3.5 mm, Short Thread

04.333.-352;354;356;358;360;365;370;375

04.333.-352;354;356;358;360;365;370;375-S

04.333.-352;354;356;358;360;365;370;375-TS

Ø 3.5 mm, Long Thread

04.334.-352;354;356;358;360;365;370;375

04.334.-352;354;356;358;360;365;370;375-S

04.334.-352;354;356;358;360;365;370;375-TS

-----5-----

Ø 4.0 mm, Short Thread

04.333.-465;470;475

04.333.-465;470;475-S

04.333.-465;470;475-TS

Ø 4.0 mm, Long Thread

04.334.-465;470;475

04.334.-465;470;475-S

04.334.-465;470;475-TS

-----7-----

Ø 5.5 mm, Short Thread

04.333.-603;604;605

04.333.-603;604;605-S

04.333.-603;604;605-TS

Ø 5.5 mm, Long Thread

04.334.-603;604;605

04.334.-603;604;605-S

04.334.-603;604;605-TS

-----8-----

Ø 6.5 mm, Short Thread

04.333.-707;708;709;710

04.333.-707;708;709;710-S

04.333.-707;708-TS

Ø 6.5 mm, Long Thread

04.334.-707;708;709;710

04.334.-707;708;709;710-S

04.334.-707;708-TS

-----9-----

Ø 7.5 mm, Short Thread

04.333.-

830;835;840;845;850;855;860;865;870;875;880;885;890;895;800;801;802;803;804;805;806;
807;808;809;810

04.333.-

830;835;840;845;850;855;860;865;870;875;880;885;890;895;800;801;802;803;804;805;806;
807;808;809;810-S

04.333.-

830;835;840;845;850;855;860;865;870;875;880;885;890;895;800;801;802;803;804;805;806;
807;808-TS

Ø 7.5 mm, Long Thread

04.334.-

845;850;855;860;865;870;875;880;885;890;895;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;
810

04.334.-

845;850;855;860;865;870;875;880;885;890;895;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;
810-S

04.334.-

845;850;855;860;865;870;875;880;885;890;895;800;801;802;803;804;805;806;807;808-TS

以下為113年12月31日前本案特材收載之歷史資料

特材代碼：FBS09CCHS3S1

中文品名：“帝富信迪思”埋頭加壓中空骨釘

英文品名：“DePuy Synthes” Cannulated Compression Headless Screws (CCHS)

許可證字號：衛部醫器輸字第036678號

產品型號：

-----1-----

Ø 2.0 mm, Short Thread

04.333.-010;012;014;016;018;020;022;024;026;028;030

04.333.-010;012;014;016;018;020;022;024;026;028;030-S;TS

Ø 2.0 mm, Long Thread

04.334.-020;022;024;026;028;030

04.334.-020;022;024;026;028;030-S;TS

-----2-----

Ø 2.5 mm, Short Thread

04.333.-110;112;114;116;118;120;122;124;126;128;130;132;134;136;138;140

04.333.-110;112;114;116;118;120;122;124;126;128;130;132;134;136;138;140-S;TS

Ø 2.5 mm, Long Thread

04.334.-120;122;124;126;128;130;132;134;136;138;140

04.334.-120;122;124;126;128;130;132;134;136;138;140-S;TS

-----3-----

Ø 3.0 mm, Short Thread

04.333.-210;212;214;216;218;220;222;224;226;228;230;232;234;236;238;240

04.333.-210;212;214;216;218;220;222;224;226;228;230;232;234;236;238;240-S;TS

Ø 3.0 mm, Long Thread

04.334.-220;222;224;226;228;230;232;234;236;238;240

04.334.-220;222;224;226;228;230;232;234;236;238;240-S;TS

-----4-----

Ø 3.5 mm, Short Thread

04.333.-314;316;318;320;322;324;326;328;330;332;334;336;338;340;342;344;346;348;350

04.333.-314;316;318;320;322;324;326;328;330;332;334;336;338;340;342;344;346;348;350-S;TS

Ø 3.5 mm, Long Thread

04.334.-324;326;328;330;332;334;336;338;340;342;344;346;348;350

04.334.-324;326;328;330;332;334;336;338;340;342;344;346;348;350-S;TS

-----5-----

Ø 4.0 mm, Short Thread

04.333.-

414;416;418;420;422;424;426;428;430;432;434;436;438;440;442;444;446;448;450;452;454;
456;458;460

04.333.-

414;416;418;420;422;424;426;428;430;432;434;436;438;440;442;444;446;448;450;452;454;
456;458;460-S;TS

Ø 4.0 mm, Long Thread

04.334.-424;426;428;430;432;434;436;438;440;442;444;446;448;450;452;454;456;458;460

04.334.-424;426;428;430;432;434;436;438;440;442;444;446;448;450;452;454;456;458;460-S;TS

-----6-----

Ø 4.5 mm, Short Thread

04.333.-

520;522;524;526;528;530;532;534;536;538;540;542;544;546;548;550;555;560;565;570;575;
580;585;590;595;500;501;502

04.333.-

520;522;524;526;528;530;532;534;536;538;540;542;544;546;548;550;555;560;565;570;575;
580;585;590;595;500;501;502-S;TS

Ø 4.5 mm, Long Thread

04.334.-

530;532;534;536;538;540;542;544;546;548;550;555;560;565;570;575;580;585;590;595;500;
501;502

04.334.-

530;532;534;536;538;540;542;544;546;548;550;555;560;565;570;575;580;585;590;595;500;
501;502-S;TS

-----7-----

Ø 5.5 mm, Short Thread

04.333.-

620;622;624;626;628;630;632;634;636;638;640;642;644;646;648;650;655;660;665;670;675;
680;685;690;695;600;601;602

04.333.-

620;622;624;626;628;630;632;634;636;638;640;642;644;646;648;650;655;660;665;670;675;
680;685;690;695;600;601;602-S;TS

Ø 5.5 mm, Long Thread

04.334.-

630;632;634;636;638;640;642;644;646;648;650;655;660;665;670;675;680;685;690;695;600;
601;602

04.334.-

630;632;634;636;638;640;642;644;646;648;650;655;660;665;670;675;680;685;690;695;600;
601;602-S;TS

-----8-----

Ø 6.5 mm, Short Thread

04.333.-

730;735;740;745;750;755;760;765;770;775;780;785;790;795;700;701;702;703;704;705;706

04.333.-

730;735;740;745;750;755;760;765;770;775;780;785;790;795;700;701;702;703;704;705;706
-S;TS

Ø 6.5 mm, Long Thread

04.334.-745;750;755;760;765;770;775;780;785;790;795;700;701;702;703;704;705;706

04.334.-745;750;755;760;765;770;775;780;785;790;795;700;701;702;703;704;705;706-S;TS